BINDER I - ohne Klammermaße - 3x ausf.
BINDER II - (mit Klammermaßen) - 1x ausf.
- ÜBERHÖHUNG 80 mm -
BINDER III - (mit Klammermaßen) - 1x ausf.
BINDER IV - ohne Klammermaße - 1x ausf.
- ÜBERHÖHUNG 60 mm -
ACHTUNG MONTAGE: STÖSSE werden auf Baustelle verschweißt! AUSRICHTEN mit Hilfe der Laschen Pos. 26-29, die ebenfalls auf Baustelle angeschweißt werden.
ACHTUNG WERKSTATT: BINDER sind in voller Länge auszulegen! Schweißnahtvorbereitung an den Stößen.
Alle nicht bezeichneten Nähte a = 4 mm.
Entrostung:
Anstrich:
- FESTES - AUFLAGER
- LOSES - AUFLAGER
DETAIL A' (M 1:2)
ÜBERSICHT (M 1:150)
Stahl St. 37
AKTE Bauaufsichtsamt
3. Ausfertigung
STAHLBAU JOSEF BREUER
5 Köln 60 (Bilderstöckchen) · Longericher Straße 221
Besteller: Fa. Polensky u. Zöllner
Bau: UNI - Düsseldorf
Bauteil: Hörsaal XV
Binder
Auftrags-Nr. 6870
Blatt-Nr. 19a
Maßstab 1:150 1:15
28. Nov. 1973