




Montagefuge vollflächig mit Dämmstoff
hinterlegt, bzw. mit Montageschaum
ausgeschäumt

Tür:
Doppelflügelige Aluminium-Rohrrahmentür
als Notausgangstür
(Fluchtrichtung von Außen nach Innen),
Blendrahmen mit Wämedämmung überdeckt,
Türausstattung gemäß Türliste, Rahmen
und Paneel aus Aluminium,
pulverbeschichtet, Farbton n.A.
Architektur barrierefreie Schwelle,
Wetterschenkel
Wärmedurchgangskoeffizient n.A. Bauphysik

Schlosserarbeiten
Die Angaben zu Querschnitten der
Stahlteile sind ca. Angaben
Die genauen Abmessungen und
Befestigungen sind von der
auszuführenden FA anzugeben und
statisch nachzuweisen.

Laibungsverkleidung
Aluminium Strangpressprofil
Oberfläche pulverbeschichtet
Farbton n.A. Farbkonzept

Basisprofil; Flachswellenprofil als Anschluss zur Fassadenrinne
Verbundblech zur fixierung der

Rohrrahmenverbreiterung für Alu-Türsystem,
Bautiefe 75mm, gedämmt

Fassadenrinne
am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinne aus
Aluminium; Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl;
Maschenweite 33x11mm; Breite 260mm; Länge 1050mm;

Gitterrost-Doppelboden
Maschenweite 33x33
Revisionierbare Einzelelemente max. 60x60cm mit Aushebegriffen
Aufliegend auf einer tragfähigen Unterkonstruktion aus feuerverzinkten
Hohlprofilen, auf höhenverstellbaren Stellfüßen Gesamte Konstruktion
aus nicht brennbaren Materialien
Rutschhemmung durch profilierte Tragstäbe (Rutschhemmklasse R11)

10 mm	Vegetationssubstrat für mehrschichtige Extensivbegrünungen
20 mm	Schutzmatte aus Polypropylen, beidseitig vlieskaschirt
10 mm	zweilagige Polymerbitumen-Schweißbahn, Oberlage wurzelfest
185 mm (max)	Gefälleabdämmung EPS, WLS 035, i.n. 60 mm
200 mm	gefüllte EPS Grunddämmung, WLS 035, Gefällekeile als Oberlage
5 mm	Dampfsperre, Bitumen mit Aluminiumeinlage
	Bitumenvoranstrich
300 mm	Stahlbetondecke n.A. Tragwerksplanung
20 mm	Deckenputz inkl. Anstrich

Gefälledämmung, min. 2 % Gefälle
hier Schnitt durch Hochpunkt, Grat des Daches


mittlere Dämmstärke = 26cm
Grunddämmung min. = 20cm
Dämmstärke ges. max. 38,50m

F90

UKRD +13,05



	Stahlbeton		Dämmung, weich		Boden, geachsen		OK
	Beton unbewehrt		Dämmung EPS		Kies		OK feuchtraumseitig hydrophob
	Beton Fertigglas		Dämmung XPS		Sand		OK Massbauglase herstellend
	Beton, WU		Gefälleabdämmung		Vollholz, aus der Faser geschnitten		OK feuerbeständig
	Leichtbeton		Stahl		Mörtel		GK erhöhte Schallschutzeigenschaften
	Mauwerk, Tr		Leichtmetall		Estrich		Hart-Mil-Schäule
	Mauwerk, nTr		Glas		Trennwand auf Boden		Brandsperr



Planerfasser (person)	
Bauherr(n) Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Nordrhein-Westfalen Aachen Mitte von der Rohe-Straße 10, 52074 Aachen RWTH Aachen Landeshauptstadt Aachen	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Aachen Mess- und Laborstraße 10 D - 52074 Aachen Telefon: 0241-4310-0 Telefax: 0241-4310-1 E-Mail: info@blb-nrw.de Internet: www.blb-nrw.de

Projekt: 10-12-2124-15-002	Ersatzneubau A-Granso und wirtschaftliche Chemie
SAP-Projekt Nummer	
Wirtschaftseinheit / Liegenschaft	WTH Aachen
WE 2124	Landoltweg, 52074 Aachen
Wirtschaftliche Einheit	Wirtschaftliche Einheit - Liegenschaftsbezeichnung
Objekt: www.igw.de	AOC- RWTH Aachen
GE	Landoltweg, 52074 Aachen
Quadratmeter	

Planbeschreibung/Datierung ARCHITEKTUR Zeichentafel / Außenf. Doppelflügel Planmischel 2124_FAS_5_DE_2011_CZ_FAS_04_p_6117		Baustil / Titel ACD- RYTH Aachen Giechsen / Anlage Fassade	
Projekt: Bldmsof_KfBR-SRV06 - Bldmsof20120007 2124_FAR_AK_XX_04_04 Ländchen 2012_006_Fassade_Arch		Projekt: ACD-Aachen2015_006_D00007 2124_FAR_SW-04_04 Giechsen (A) Hochbau	
Datum 2011		Ausführung/planung Fachbereich: Baubau Maßstab: 1:5 Maßstab: A0 (1189 x 841 mm) Projektion: 27. August 2020 20:58	
Blatt 1		Index 1	
Leihung der Einzeleinzelteile vom: 375 BauD MWM			