
[illegible]

Als Stabilisierung in Rohrgräben oder Baugruben unterhalb von Rohrbettung und Schächten kornabgestuftes Hartkalkstein-Mineralgemisch, Körnung 0/56 mm, liefern, einbauen und verdichten, $\geq 100\%$ DPr, d=30 cm gem. Bodengutachten. Als Trenn- und Filterlage zwischen anstehendem Boden und Kanalgrabenverfüllung Filtervlies, mind. GRK 3, liefern und einbauen.

Nur zu Kalkulationszwecken,
nicht zur Ausführung bestimmt!

Datum:	Bearbeiter(in):	geprüft:	Vermerk:	Index:
--------	-----------------	----------	----------	--------

	
	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Düsseldorf
Bauherr(in):	Eduard-Schulte-Straße 1 D - 40225 Düsseldorf
Bau- und Liegenschaftsbetriebe NRW Düsseldorf	Telefon: 0211 / 61707 - 0 Telefax: 0211 / 61707 - 444 E-Mail: d.poststelle@blb.nrw.de Internet: www.blb.nrw.de
Nutzer / Mieter(in):	
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (HHU)	

Projekt:	-	Kanalsanierung HHU
SAP-/Projekt-Nummer		Projektbezeichnung
Wirtschaftseinheit / Liegenschaft:		
WE2348	-	
Wirtschaftseinheitsnummer		Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsbezeichnung
Objekt/Bauwerk/Gebäude		Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
übergreifend		40225 Düsseldorf, Universitätsstr. 1
Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.		Objekt-/Bauwerks-/Gebäudebezeichnung

Planbezeichnung/Darstellung Längsschnitte Kanal Sanierungsabschnitt 17 - Gebäude 23.48 und 24.91	Lagebezug:	ETRS 89 / UTM
	Höhenbezug:	DHHN16 NHN
Planschlüssel	Höhenanschluss:	NivP

Dateipfad: P:\DUS01\IRI7144571004099_Kanalsanierung_Abschnitt_1_HHU\000_Kanalsanierung_Abschnitt_1_HHU\090-Plaene\AutoCAD\05-Ausfuehrung\				
Modell-Name: 0922-22-005-LS.dwg		Plottstiltabelle: NRW_SW-250_U.stb	Planart: Ausführungsplanung	
Layout-Name: LS_SA17		Gezeichnet: HLA	Fachbereich: (U) Bauing	
XRef:	Bild:	Bestand am:	Blatt-Nr.: 29.1	Maßstab: 1:250/100
			Blattgröße: 297x580	
			Plotdatum: 17.Aug. 2026 10:17	Index 00