


	Schacht Station
Kabellänge	m
Profiltyp / Höhe (Breite)	Typ/mm
Materialart	
Sohlgefälle	o/oo
OK Deckel	m NN
Schachtsohle	m NN
Einbautiefe (Deckel)	m

S5 Hausanschluss 23.40	1.63	37.20	38.83	0.00		
	1.03	37.82	38.85	6.98	S4	
				43.20		
				6x DN/OD 110		
				PE		
				26.6		
S3 Hausanschluss 23.40	1.03	36.67	37.70	50.18	S3	
				28.39		
				6x DN/OD 110		
				PE		
				3.5		
S2 Hausanschluss 23.40	1.03	36.57	37.60	78.57	S2	
				54.78		
				6x DN/OD 110		
				PE		
				-8.2		
S1 Hausanschluss 24.91	1.03	37.02	38.05	133.35	S1	
				25.63		
				6x DN/OD 110		
				PE		
				-2.7		

Hinweis

Als Stabilisierung in Rohrgräben oder Baugruben unterhalb von Rohrbettung und Schächten kornabgestuftes Hartkalkstein-Mineralgemisch, Körnung 0/56 mm, liefern, einbauen und verdichten, ≥ 100 % DPr, d=30 cm gem. Bodengutachten. Als Trenn- und Filterlage zwischen anstehendem Boden und Kanalgrabenverfüllung Filtervlies, mind. GRK 3, liefern und einbauen.

	Nur zu Kalkulationszwecken, nicht zur Ausführung bestimmt!			05
				04
				03
				02
				01
Datum:	Bearbeiter(in):	geprüft:	Vermerk:	Index:

	 Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Düsseldorf Eduard-Schulte-Straße 1 D - 40225 Düsseldorf Telefon: 0211 / 61707 - 0 Telefax: 0211 / 61707 - 444 E-Mail: d.poststelle@blb.nrw.de Internet: www.blb.nrw.de
Bauherr(in): Bau- und Liegenschaftsbetriebe NRW Düsseldorf Nutzer / Mieter(in): Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (HHU)	

Projekt: - SAP-/Projekt-Nummer Wirtschaftseinheit / Liegenschaft: WE2348 Wirtschaftseinheitsnummer Objekt/Bauwerk/Gebäude übergreifend Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.		Kanalsanierung HHU Projektbezeichnung - Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsbezeichnung Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 40225 Düsseldorf, Universitätsstr. 1 Objekt-/Bauwerks-/Gebäudebezeichnung	
Planbezeichnung/Darstellung Längsschnitt LWL-Trasse Sanierungsabschnitt 17 - Gebäude 23.40 und 24.91		Lagebezug:	ETRS 89 / UTM
		Höhenbezug:	DHHN16 NHN
Planschlüssel		Höhenanschluss:	NivP

Dateipfad: P:\Büro\1\IR\714457\1004099_Kanalisanierung_Abschnitt_1_HHU\000_Kanalisanierung_Abschnitt_1_HHU\090-Plaene\AutoCAD\05-Ausführung\			
Modell-Name: 0922-22-005-LS.dwg		Plottstiftabelle: NRW_SW-250_U.stb	
Layout-Name: LS_SA17_LWL		Planart: Ausführungsplanung	
Xref:		Fachbereich: (U) Bauing	
Bild:		Blatt-Nr.: 29.2	
		Maßstab: 1:250/100	
		Blattgröße: 297x1050	
		Plottedatum: 17.Aug. 2026 10:18	
		Index 00	