

Planungsunterlagen

Gebäudeautomation

GENEHMIGUNGS - VERMERK

Stempel/Unterschrift

Projektname: BLB NRW K - THK CD B

Zentrale: B_00_045 ELT

Automationsschwerpunkt: ASP Raumautomation 1 E0

Leistungsphase: Ausführungsplanung zur LPH6



Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Gebäudeautomation			
Inhaltsangabe			
Zentrale B_00_045 ELT ASP ASP Raumautomation 1 E0			
Anlagenkennzeichnung:	Anlagenbeschreibung:	Blattbeschreibung:	Blatt:
CCD_B___04_A_ASP04	Automationsschwerpunkt Raumautomation 1 E0	Schaltschrank	0001
CCD_B___04_A_XYZ06	Automationsstation E0 ohne RA	Automationsstation + Bedienpanel	0002
CCD_B___04_G_NOT02	Notrufanlage Behinderten WC E0	Notruf	0003
CCD_B___04_E_ASV04	Unterverteilung 0.1	Anlagemeldungen	0004
CCD_B___04_L_ULA08	Umluftkühlgerät EDV EG	ULK Raum 00 046	0005
CCD_B___04_L_ULA09	Umluftkühlgerät Regie Audimax	ULK Raum 00 029	0006
CCD_B___04_L_ULA10	Umluftkühlgerät Dolmetscher Audimax	ULK Raum 00 028	0007
CCD_B___04_L_TKA01	Teilklimaanlage Hörsäle und Seminarräume 1	BSK - EG	0008
CCD_B___04_L_TKA03	Teilklimaanlage Nebenräume	BSK - EG	0009
CCD_B___04_W_TWV01	Trinkwasser Gebäudeversorgung	Anlage	0010
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT1f - Teeküche Cafeteria 00.012	0011
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT5 - WC beh. 00.013	0012
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT4 - Pumi 00.014	0013
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT4 - Lager Cafeteria 00.015	0014
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT6a - Still- und Wickelraum 00.017	0015
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT6a - Erste Hilfe 00.018	0016
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT4 - Müllraum 00.019	0017
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT5 - Treppenhaus TR2 00.024	0018
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT2 - Dolmetscher Audimax 00.053	0019
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT2 - Regie Audimax 00.029	0020
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT4 - ELT 00.045	0021
CCD_B___04_A_RAU03	Raumautomation EG	RT1a - Audimax 412 KG/00.032	0022
CCD_B___04_L_BKA01	Betonkernaktivierung Nord/Ost		0023
CCD_B___03_Z_SON01	Sonnenschutz Jalousien/Verdunkelung West	Jalousie-/Verdunkelungantrieb	0024
CCD_B___04_Z_SON05	Sonnenschutz Verdunkelung Mitte-Ost	Jalousie-/Verdunkelungantrieb	0025


				GA-Kennlinien															
				Anlage															
				Automationsstation -ASE01 Bedienpanel -BBE01															
				BE BA AE AA Automationsstation X0 (DEV) Device X0 (PR) Programm X0 (CAL) Kalender X0 (SCHED) Blockierschutz X0 (SV) Structured View X0 (NC) Systemmeldung X0 (NC) Alarmmeldung X0 (NC) Störmeldung X0 (NC) Warn-/ Wartungsmeldung X0 (NC) Handmeldung X0 (NC) Trendlogmeldung Bedienpanel X0 (DEV) Device 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.DEV01 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.PR.01 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.CAL01 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.P.01 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.A.02 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.M.01 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.M.02 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.M.03 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.M.04 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.M.05 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.M.06 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.M.07 000.B_04.A.Y006.B.00.045_88501.DEV01															

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
GA-Kennlinien																																	
Anlage																																	

[illegible]

				GA-Kemlinien															
				Anlage															
				Anlage L_TKA03 AB ZU															

				Datum	25.06.26	BLB NRW K - THK CD B			CCD_B__04_A_RAU03	TGA Planersteller:	=RAU03
				Bearb.		BLB NRW Köln			Raumautomation EG	TGA Plannr.:	+B_00_019
				Gepr.		Domstraße 55-73			RT4 - Müllraum 00.019	Blatt vorher: 16 Blatt nachher: 18	
Index	Änderung	Datum	Name	Norm	VDI 3814	Köln				Ausführungsplanung zur LPH6	Blatt 17



						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
GA-Kennlinien																											
Anlage		Die GA Komponenten sind in den Schemen der Anlage RAU dargestellt																									
BWK		Bemerkung																									
		Datenpunktadressen																									
Datenstruktur		BE																									
		BA																									
		AE																									
		AA																									
Aggregatsbezeichnung																											
		Datenpunktbezeichnung																									
Typ																											
GA-Funktionsstruktur																											
				Datum	25.06.26	BLB NRW K - THK CD B						BLB NRW Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW				CCD_B___04_L_BKA01				TGA Planersteller:				=BKA01_ASP04			
				Bearb.		BLB NRW Köln										TGA Plannr.:				+							
				Gepr.		Domstraße 55-73										Blatt vorher: =RAU03+B_KG_032/22				Leistungsphase:				Blatt 23			
Index	Änderung	Datum	Name	Norm	VDI 3814	Köln										Blatt nachher: =SON01_ASP04/24				Ausführungsplanung zur LPH6							

