Ansicht Fenster F.01
M 1:10



Schnitt Fenstertyp F.01b-d Kiesstreifen
M 1:10


Dämmung Mineralwolle WLG 032 18 cm
Klinkerriemchen auf Betonfertigteil
gemäß Materialkonzept
Befestigungswinkel gemäß Statik, durchlaufend
Wandhalterung Sandstein
-Thermostop
-Wandhalterung
-T-Profil
-Agraffenprofil
-Langagraffe
-Sandstein auf Trägerplatte
Aluminium Fenster
- Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, gem. Farbkonzept
- 3-fach Isolierverglasung Uw≤1,00W/(m2K)
g-Wert ≤ 0,4
- Einbruchhemmung UG RC3 - P6B VSG-Verglasung
- Festverglasung
Sohlbank
Aluminium pulverbeschichtet gem. Farb- und
Materialkonzept mit seitl. Aufkantung und
Antidröhnbeschichtung
Haltering Fensterbank
befestigt auf Kantstein
2 - 2,2 % Gefälle
+ 58,18 m ü NHN
OKFF EG = 59,54 m ü. NHN
OK Brüstung = 58,69 m ü. NHN
Umlaufende Montagezarge RC3 - gemäß
Hersteller Vorgaben
L-Winkel umlaufend pulverbeschichtet wie
Fenster
Anarbeitung Fensterbank Bestand
Umlaufende Montagezarge RC3 (EG) -
gemäß Hersteller Vorgaben
Abdichtung
Perimeterdämmung
Noppenbahn
Leichtbetonmörtelplatte mit
Sandsteinoberfläche unbedeckt
Rahmenprofile Rohbau
Rahmenprofile
Rahmenprofile Rohbau
Rahmenprofile
Rahmenprofile Rohbau
Rahmenprofile