

Bieter	Vergabenummer	Datum
	025-26-00279	
Baumaßnahme		
Technische Hochschule Köln, Campus Deutz, Neubau Gebäude B		
Leistung		
Trockenbau / Elementwände		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0010	Aufbau Abbau fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H 6,5m	1	psch						
01.02.0010	Voranstrich Bitumenlösung Boden	70	m2						
01.02.0020	Abdichtung Boden innen W0-I Bitumen-Schweißbahn G200S4 BA	70	m2						
01.02.0030	Abdichtung Wand innen W0-I Bitumen-Schweißbahn G200S4 BA	65	m						
01.03.0010	Einmessen Metallbauarbeiten für Leistungen aus Titel 02.15	1	psch						
01.03.0020	Statische Berechnungen für Leistungen aus Titel 02.15	1	psch						
01.03.0030	Werk- und Montageplanung für Leistungen aus Titel 02.15	1	psch						
01.03.0040	Werkstattplanung Fertigteile / Halbfertigteile aus Titel 02.17	1	psch						
01.04.0010	Materialmuster Holzwolleplatte	6	St						
01.04.0020	Materialmuster Metallkassette	3	St						
01.04.0030	Materialmuster Spiegelfolie	3	St						
01.04.0040	Materialmuster Winkelstähle zum Anschluss Metallkassetten Türen	2	St						
02.01.0010	Trennwand H bis 6 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Gipspl. Baupl. A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2	18	m2						
02.01.0020	Trennwand H bis 6 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Gipspl. Baupl. A Kleinflächen bis 1m2	1	St						
02.01.0030	Trennwand H bis 6 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Gipspl. Baupl. A Kleinflächen 1-2,5m2	1	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0040	Trennwand H bis 3,5 m WD 175 mm Rw 64,5 dB F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW D 80mm	10	m2						
02.01.0050	Trennwand H bis 3,5m D 150mm F90 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Feuerschutzpl.	12	m2						
02.01.0060	Trennwand H 5,5 bis 6,0 m WD 175 mm Rw 64,5 dB F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW D 80mm	17	m2						
02.01.0070	Trennwand H 6,0 bis 6,5 m WD 175 mm Rw 64,5 dB F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW D 80mm	171	m2						
02.01.0080	Trennwand H bis 3,5m D 150mm F90 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Feuerschutzpl.	10	m2						
02.01.0090	Trennwand H 5,5-6m D 150mm F90 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Feuerschutzpl.	73	m2						
02.01.0100	Trennwand H 5,5-6m m WD 150 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Feuerschutzpl.	3	St						
02.01.0110	Trennwand H 5,5-6m D 150mm F90 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW D 80mm Feuerschutzpl. Kleinflächen 2,5-5m2	1	St						
02.01.0120	Trennwand H bis 3,5 m WD 130 mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Beplankung beidseitig Zementbaupl.	67	m2						
02.01.0130	Trennwand H bis 6 m WD 127 mm Rw 63 dB EI-M90 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW D 60mm	85	m2						
02.01.0140	Trennwand H bis 6 m WD 127 mm Rw63dB EI-M90 UK Stahlblechprofil Einfachständerwerk MW D60mm DFH2IR Kleinflächen 1-2,5m2	1	St						
02.01.0150	Trennwand H bis 3,5 m WD 150 mm Rw 60 dB F90-B UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW D 80mm Zementbaupl.	20	m2						
02.01.0160	Trennwand H bis 3,5 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Zementbaupl. einlagig	10	m2						
02.01.0170	Trennwand H bis 3,5 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Zementbaupl. einlagig Kleinflächen 1-2,5m2	1	St						
02.01.0180	Trennwand H bis 3,5 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Beplankung Zementbaupl.	60	m2						
02.01.0190	Trennwand H bis 3,5 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Beplankung Zementbaupl. Kleinflächen 2,5-5m2	1	St						
02.01.0200	Trennwand H bis 3,5 m WD 175 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Beplankung Zementbaupl.	15	m2						
02.01.0210	Trennwand H bis 3,5 m WD 175 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Beplankung Zementbaupl. Kleinflächen 2,5-5m2	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0220	Trennwand H bis 6,5m WD 200mm Rw64,5dB EI-M90 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW D 120mm	1200	m2						
02.01.0230	Trennwand H bis 5,5m WD 200mm Rw64,5dB EI-M90 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW D120mm	98	m2						
02.01.0240	Trennwand H bis 6m WD 150mm Rw 67,6dB EI-M90 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW D 80mm	370	m2						
02.01.0250	Trennwand H bis 6m WD 175mm Rw 64,5dB EI-M90 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW D 80mm	460	m2						
02.01.0260	Trennwand H bis 6m WD 127mm Rw 63,2dB EI-M90 UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW Feuerschutzpl.DFH2IR Bleiblech	8	m2						
02.01.0270	Trennwand H bis 6,5m WD 150mm Rw 60dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk MW D 80mm Zementbaupl.	16	m2						
02.01.0280	Trennwand H bis 6,5m WD 155mm Rw 73dB EI-M90 UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk MW D 2x40mm Feuerschutzpl.DFH2IR	30	m2						
02.01.0290	Trennwand H bis 6,5m WD 155mm Rw 73dB EI-M90 UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk MW D 2x40mm Feuerschutzpl.DFH2IR	35	m2						
02.02.0010	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5m Abst.40mm WD 525mm UK Einfachständerwerk Zementbaupl.	105	m2						
02.02.0020	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,5m Abst.40mm WD 525mm UK Einfachständerwerk Zementbaupl. Kleinflächen 2,5-5m2	3	St						
02.02.0030	Vorsatzschale H bis 3,5 m WD 87,5 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Zementbaupl.	245	m2						
02.02.0040	Vorsatzschale H bis 3,5 m WD 87,5 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Zementbaupl. Kleinfläche 1-2,5m2	2	St						
02.02.0050	Vorsatzschale H bis 3,5m WD 137,5mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Zementbaupl. einlagig	45	m2						
02.02.0060	Vorsatzschale H bis 3,5m WD 137,5mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Zementbaupl einlagig Kleinfläche 1-2,5m2	2	St						
02.02.0070	Vorsatzschale H bis 3,5m WD 137,5mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Zementbaupl einlagig Kleinfläche 2,5-5m2	1	St						
02.02.0080	Vorsatzschale Zwischenabstützung H bis 6m Abst. 50mm WD 140mm F90-B UK verz Einfachständerwerk Feuerschutzpl.DF	20	m2						
02.02.0090	Vorsatzschale Zwischenabstützung H bis 3m WD 140mm UK verz Einfachständerwerk Feuerschutzpl.DF Kleinfläche 1-	1	m2						
02.02.0100	Vorsatzschale Zwischenabstützung H bis 6,5 m Abst. 150 mm WD 125 mm UK verz Einfachständerwerk Feuerschutzpl.DFH2IR	40	m2						
02.02.0110	Vorsatzschale Zwischenabstützung H bis 3m Abst. 50mm WD 25mm UK Einfachständer Feuerschutzpl.DFH2IR Kleinfläche 1-	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.0010	Verglasung F90 1-teilig B 60cm H 252,5cm Rw 46dB 12/28/6:6mm	8	St						
02.03.0020	Verglasung F90 1-teilig B 60cm H 225cm Rw 46dB 12/28/6:6mm	1	St						
02.03.0030	Verglasung F90 1-teilig B 60cm H 250cm Rw 46dB 12/28/6:6mm	1	St						
02.03.0040	Verglasung F90 1-teilig B 90cm H 220cm Rw 46dB 12/28/6:6mm	6	St						
02.03.0050	Verglasung F90 1-teilig B 90cm H 240cm Rw 46dB 12/28/6:6mm	20	St						
02.03.0060	Verglasung F90 1-teilig B 90cm H 260cm Rw 46dB 12/28/6:6mm	1	St						
02.03.0070	Verglasung F90 1-teilig B 90cm H 267cm Rw 46dB 12/28/6:6mm	1	St						
02.03.0080	Verglasung F90 1-teilig B 90cm H 285cm Rw 46dB 12/28/6:6mm	2	St						
02.03.0090	Verglasung F90 1-teilig B 90cm H 290cm Rw 46dB 12/28/6:6mm	1	St						
02.03.0100	Verglasung F90 1-teilig B 90cm H 295cm Rw 46dB 12/28/6:6mm	1	St						
02.03.0110	Verglasung F90 1-teilig B 60cm H 240cm Rw 46dB 12/28/6:6mm trapez	3	St						
02.03.0120	Verglasung F90 1-teilig B 60cm H 245cm Rw 46dB 12/28/6:6mm trapez	2	St						
02.03.0130	Verglasung F90 1-teilig B 60cm H 260cm Rw 46dB 12/28/6:6mm trapez	2	St						
02.03.0140	Verglasung F90 1-teilig B 60cm H 280cm Rw 46dB 12/28/6:6mm trapez	4	St						
02.03.0150	Verglasung F90 1-teilig B 60cm H 295cm Rw 46dB 12/28/6:6mm trapez	3	St						
02.03.0160	Verglasung F90 1-teilig B 90cm H 245cm Rw 46dB 12/28/6:6mm trapez	2	St						
02.03.0170	Verglasung F90 1-teilig B 90cm H 265cm Rw 46dB 12/28/6:6mm trapez	1	St						
02.03.0180	Verglasung F90 1-teilig B 90cm H 285cm Rw 46dB 12/28/6:6mm trapez	3	St						
02.03.0190	Verglasung F90 1-teilig B 170cm H 220cm Rw46dB 12/28/6:6mm trapez	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.0200	Verglasung F90 1-teilig B 170cm H 290cm Rw46dB 12/28/6:6mm trapez	1	St						
02.03.0210	Verglasung F90 1-teilig B 185cm H 220cm Rw46dB 12/28/6:6mm trapez	1	St						
02.03.0220	Verglasung F90 1-teilig B 190cm H 290cm Rw46dB 12/28/6:6mm trapez	1	St						
02.03.0230	Verglasung F90 4teilig B60cm H220-240cm Rw46dB 12/28/6:6mm trapez	3	St						
02.03.0240	Verglasung F90 4teilig B60cm H260-295cm Rw46dB 12/28/6:6mm schräg	1	St						
02.03.0250	UK Pfosten-Riegel-Fassade B 900mm H 6000mm UK Stahl S235J2	6	St						
02.03.0260	UK Pfosten-Riegel-Fassade B 900 mm H 5000 mm UK Stahl S235J2	6	St						
02.03.0270	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 2495 mm B 740 mm 48dB VSG	6	St						
02.03.0280	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 3295 mm B 740 mm 48dB VSG	6	St						
02.03.0290	Paneel H 500 mm B 740 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle Alu	24	St						
02.03.0300	Verspiegelte Sichtschutzfolie auf F-90 Verglasung	24	m2						
02.04.0010	Öffnung herstellen UK auswechseln WD 125 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 1,135 m H 2,285 m Trennwand Zementbaupl.	4	St						
02.04.0020	LBW 03 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 1,135 m H 2,285 m Trennwand Gipspl. 2fach	4	St						
02.04.0030	LBW 21-24 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 200mm B 1,135m H 2,55m nichttragende Trennwand Leibung umlaufend 3fach	23	St						
02.04.0040	LBW 21-24 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 200mm B 2,15m H 2,55m nichttragende Trennwand Leibung umlaufend 3fach	4	St						
02.04.0050	LBW 21-24 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 200mm B 1,3m H 2,55m nichttragende Trennwand Leibung umlaufend 3fach	9	St						
02.04.0060	LBW 21-24 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 200mm B 1,7m H 2,55m nichttragende Trennwand Leibung umlaufend 3fach	4	St						
02.04.0070	LBW 21-24 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 200mm B 1,58m H 2,2m nichttragende Trennwand Leibung umlaufend 3fach	1	St						
02.04.0080	LBW 21-24 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 200mm B 1,135m H 2,4m nichttragende Trennwand Leibung umlaufend 3fach	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.0090	LBW 25 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 127mm B 1,4m H 2,55m nichttragende Trennwand Leibung umlaufend 2fach	1	St						
02.04.0100	LBW 26 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150mm B 1,135mm H 2,55m nichttragende Trennwand Leibung umlaufend 2fach	1	St						
02.04.0110	LBW 11 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 1,135 m H 2,285 m Trennwand Zementbaupl.	2	St						
02.04.0120	LBW 21-24 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 200mm B 0,60m H 2,50m nichttragende Trennwand Leibung umlaufend	10	St						
02.04.0130	LBW 21-24 Öffnung herstellen trapezförmig, UK auswechseln WD 200mm B 0,60m H 2,60m nichttragende Trennwand Leibung	7	St						
02.04.0140	LBW 21-24 Öffnung herstellen trapezförmig, UK auswechseln WD 200mm B 0,60m H 2,90m nichttragende Trennwand Leibung	7	St						
02.04.0150	LBW 21-24 Öffnung herstellen trapezförmig UK auswechseln WD 200mm B 0,90m H 2,90m nichttragende Trennwand Leibung	6	St						
02.04.0160	LBW 21-24 Öffnung herstellen trapezförmig, UK auswechseln WD 200mm B 1,70m H 1,90m nichttragende Trennwand Leibung	4	St						
02.04.0170	LBW 21-24 Öffnung herstellen trapezförmig, UK auswechseln WD 200mm B 2,0m H 2,40m nichttragende Trennwand Leibung	3	St						
02.04.0180	LBW 21-24 Öffnung herstellen trapezförmig, UK auswechseln WD 200mm B 2,40m H 2,95m nichttragende Trennwand Leibung	1	St						
02.04.0190	LBW 21-24 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 200mm B 0,90m H 2,70m nichttragende Trennwand Leibung umlaufend 3fach	28	St						
02.04.0200	LBW 21-24 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 200mm B 0,90m H 2,90m nichttragende Trennwand Leibung umlaufend 3fach	4	St						
02.05.0010	Öffnung herst. bis 100cm ² TB-Wand Leibung uml 2fach beplank	5	St						
02.05.0020	Öffnung herst. 100-200cm ² TB- Wand Leibung uml 2fach beplank	6	St						
02.05.0030	Öffnung herst. 200-300cm ² TB- Wand Leibung uml 2fach beplank	10	St						
02.05.0040	Öffnung herst. 300-400cm ² TB- Wand Leibung uml 2fach beplank	4	St						
02.05.0050	Öffnung herstell. 400-500cm ² TB- Wand Leibung uml 2fach beplank	2	St						
02.05.0060	Öffnung herstell. 800-900cm ² TB- Wand Leibung uml 2fach beplank	9	St						
02.05.0070	Öffnung herstell. 900-1000cm ² TB- Wand Leibung uml 2fach beplank	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05.0080	Öffnung herstell. 1000-1500cm ² TB- Wand Leibung uml 2fach beplank	10	St						
02.05.0090	Öffnung herstell. 1500-2000cm ² TB- Wand Leibung uml 2fach beplank	3	St						
02.05.0100	Öffnung herstell. 2000-2500cm ² TB- Wand Leibung uml 2fach beplank	4	St						
02.05.0110	Öffnung herstell. 4500-5000cm ² TB- Wand Leibung uml 2fach beplank	1	St						
02.05.0120	Öffnung herstell. 9000-9500cm ² TB- Wand Leibung uml 2fach beplank	1	St						
02.05.0130	Öffnung herstell UK auswechseln B250mm H1035mm Leibung 2fach beplank	1	St						
02.05.0140	Öffnung herstell UK auswechs B400mm H700mm Leibung 2fach beplank	1	St						
02.05.0150	Öffnung herstell UK auswechs B250mm H1528mm Leibung 2fach beplank	1	St						
02.05.0160	Öffnung herstell UK auswechs B400mm H1000mm Leibung 2fach beplank	1	St						
02.05.0170	Öffnung herstell UK auswechs B500mm H1600mm Leibung 2fach beplank	1	St						
02.05.0180	Öffnung herstell UK auswechs B1100mm H1200mm Leibung 2fach beplank	1	St						
02.06.0010	Türöffnung verstärk Sthl-Hohlprofil B1260mm H2400mm D150mm H6m	9	St						
02.06.0020	Türöffnung verstärk Sthl-Hohlprofil B1135mm H2135mm D150mm H3,90m	2	St						
02.06.0030	Türöffnung verstärk Sthl-Hohlprofil B1780mm H2135mm D150mm H3,90m	1	St						
02.06.0040	LBW raumhoch verstärken Stahlhohlprofil 80/80/4mm Wand-H 5-2 6m		St						
02.06.0050	LBW raumhoch verstärken Stahlhohlprofil 80/80/4mm Wand-H 5-1 6m		St						
02.06.0060	Traverse	25	St						
02.06.0070	Traverse	25	St						
02.07.0010	Anschluss Leibung Wand F90- Verglas Calc-Silik-Platte 20mm 1- lagig	403	m						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.07.0020	Trockenbau anarbeiten HLS bis 250cm2 nichttragende Trennwand	6	St						
02.07.0030	Trockenbau anarbeiten HLS 250-500cm2 nichttragende Trennwand	3	St						
02.07.0040	Trockenbau anarbeiten HLS 500-1000cm2 nichttragende Trennwand	8	St						
02.07.0050	Trockenbau anarbeiten HLS 1000-1500cm2 nichttragende Trennwand	6	St						
02.07.0060	Trockenbau anarbeiten HLS 1500-2000cm2 nichttragende Trennwand	3	St						
02.07.0070	Trockenbau anarbeiten HLS 2000-2500cm2 nichttragende Trennwand	3	St						
02.07.0080	Trockenbau anarbeiten HLS 2500-3000cm2 nichttragende Trennwand	3	St						
02.07.0090	Trockenbau anarbeiten HLS 3500-4000cm2 nichttragende Trennwand	3	St						
02.07.0100	Trockenbau anarbeiten HLS 7500-8000cm2 nichttragende Trennwand	2	St						
02.07.0110	Trockenbau anpassen an schräge Decke Gipspl. D 12,5mm	58	m						
02.07.0120	Trockenbau anpassen an schräge Decke Gipspl. D 12,5mm 3lagig	180	m						
02.07.0130	Trockenbau anpassen schräge Decke Zementbaupl. D 12,5mm	13	m						
02.07.0140	Trockenbau anpassen schräge Decke Gipspl. D 12,5mm 2lagig Blech	180	m						
02.07.0150	Deckenanschluss gleitend bis 25mm nichttragende D 75mm LBW	105	m						
02.07.0160	Deckenanschluss gleitend bis 25mm nichttragende D 100mm LBW	105	m						
02.07.0170	Deckenanschluss gleitend bis 25mm nichttragende D 125mm LBW	105	m						
02.07.0180	Außenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm	123	m						
02.07.0190	Innenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm	108	m						
02.07.0200	T-Verbindung Trennwand Gipspl. einlagig D 12,5mm	168	m						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.07.0210	Freies Wandende WD 175 mm Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm	356	m						
02.07.0220	Wandanschluss größer 30-80Grad WD 200mm	79	m						
02.08.0010	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 2x12,5mm bis 1m2	10	St						
02.09.0010	Raum-in-Raum System LBW 28.3 AD 04	1	St						
02.10.0010	AD 01 Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund- Tragprofil Q2	60	m2						
02.10.0020	AD 01 Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A D 12,5mm UK verz Grund- Tragprofil Noniusabhängiger Abhänge- H 310 mm Q2	12	m2						
02.10.0030	AD 02 Unterdecke Zementbaupl. einlagig D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Noniusabhängiger Abhänge-H 290	207	m2						
02.10.0040	AD 02 Unterdecke Zementbaupl. 1lagig D12,5mm H290mm 4-5 m2	1	St						
02.10.0050	AD 05 Unterdecke Gitterrost Stahlblech verz 30/3 UK C27/60	168	m2						
02.10.0060	Unterkonstruktion Weitspannträger UA50	50	m						
02.10.0070	AD 07 Deckenbekl. Alpha w 0,9 Holzwollepl. D 25mm UK MW D 50mm	55	m2						
02.10.0080	AD 07 Unterdecke Alpha w 1 Holzwollepl. D 25mm UK MW D 50mm	348	m2						
02.10.0090	AD 07 Unterdecke neig Alpha w 1 Holzwollepl. D 25mm UK MW D 50mm	382	m2						
02.10.0100	Aufkantung Deckenrand Holzwollepl. zementgebunden H 10cm	1435	m						
02.11.0010	Öffnung herstellen UK auswechseln rund d bis 10cm AD Gipspl	5	St						
02.11.0020	Öffnung herstellen UK auswechseln rund d 25-30cm AD Gipspl	19	St						
02.11.0030	Öffnung herstellen UK auswechseln eckig 3000-3500cm2 AD Gipspl	2	St						
02.11.0040	Öffnung herstellen UK auswechseln rund d bis 10cm AD Zementpl.	15	St						
02.11.0050	Öffnung herstell UK auswechs rund d 25-30cm AD Zementpl.	71	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.11.0060	Öffnung herstell UK auswechs eck 500-1000cm2 AD Zementpl.	54	St						
02.11.0070	Öffnung herstell UK auswechs eck 1000-1500cm2 AD Zementpl.	16	St						
02.11.0080	Öffnung herstell UK auswechs rund 15 bis 20 cm AD 04	2	St						
02.11.0090	Öffnung herstell UK auswechs rund d bis 10cm Metallraster AD 05	6	St						
02.11.0100	Öffnung herstell UK auswechs rund d 25-30cm Metallraster AD 05	20	St						
02.11.0110	Öffnung herstell UK auswechs eck 500-1000cm2 Metallraster AD 05	2	St						
02.11.0120	Öffnung herstell UK auswechs eck 1000-1500cm2 Metallraster AD 05	5	St						
02.11.0130	Öffnung herstellen UK auswechseln rund d 15-20cm AD Holzwollepl.	178	St						
02.11.0140	Öffnung herstellen UK auswechseln rund d 25-30cm AD Holzwollepl.	43	St						
02.12.0010	Öffnung herstellen UK auswechseln CD-Profil CD60/27 B 0,38 m L 0,6 m Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm	3	St						
02.12.0020	Öffnung herstellen UK auswechseln CD-Profil CD60/27 B 0,5 m L 0,5 m Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm	1	St						
02.12.0030	Öffnung herstellen UK auswechseln CD-Profil CD60/27 B 0,5 m L 0,6 m Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm	1	St						
02.12.0040	Öffnung herstellen UK auswechseln CD-Profil CD60/27 B 0,6 m L 0,6 m Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm	46	St						
02.12.0050	Öffnung herstellen UK auswechseln CD-Profil CD60/27 B 0,8 m L 0,8 m Unterdecke Gipspl. einlagig D 12,5mm	1	St						
02.12.0060	Öffnung herstellen UK auswechseln CD-Profil CD60/27 B 0,6 m L 0,6 m Unterdecke Gitterrostdecke 30/2	8	St						
02.12.0070	Öffnung herstellen UK auswechseln CD-Profil CD60/27 B 0,8 m L 0,8 m Unterdecke Gitterrostdecke 30/2	1	St						
02.12.0080	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm L 380 mm B 600 mm Vierkant-Verriegelung	3	St						
02.12.0090	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 2x12,5mm L 500mm B 500mm Vierkant- Verriegelung	1	St						
02.12.0100	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 2x12,5mm L 600mm B 500mm Vierkant- Verriegelung	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.12.0110	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 2x12,5mm L 600mm B 600mm Vierkant- Verriegelung	46	St						
02.12.0120	Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 2x12,5mm L 800mm B 800mm Vierkant- Verriegelung	1	St						
02.12.0130	Kleinfeld Metallrasterdecke revisionierbar L 600 mm B 600 mm	8	St						
02.12.0140	Kleinfeld Metallrasterdecke revisionierbar L 800 mm B 800 mm	1	St						
02.13.0010	Trockenbau anpassen schräge Wand Unterdecke Gipspl. D 12,5mm	6	m						
02.13.0020	Trockenbau anpassen schräge Wand Unterdecke Zementbaupl. D 12,5mm	13	m						
02.13.0030	Trockenbau anpassen schräge Wand Unterdecke Metallraster D 3mm	25	m						
02.13.0040	Trockenbau anpassen schräge Wand Unterdecke Holzwolepl. D 25mm	38	m						
02.13.0050	Zuschnitt Metallrasterdecke vor Ort	80	m						
02.13.0060	Anschlussfuge abdichten Decke elast.Dichtstoff	86	m						
02.13.0070	Anschlussfuge abdichten Decke elast.Dichtstoff	220	m						
02.13.0080	Herstellen Kehlen / Grate Unterdecke Holzwoleplatte	102	m						
02.13.0090	Montageschiene als Auswechslung Stahl verzinkt	100	m						
02.14.0010	Wandbekleidung Akustikpaneele Holzwole T 125mm	21	m2						
02.14.0020	Bekleidung HWP 100 mm lackiert UK Wandpaneele Akustik umlaufend	49	m						
02.15.0010	VSS Metallkassette verz. perf. B 600mm H bis 6m STB	300	m2						
02.15.0020	VSS Metallkassette verz. perf. B 900mm H bis 6m STB	110	m2						
02.15.0030	VSS Metallkassette verz. perf. B 1200mm H bis 6m STB	60	m2						
02.15.0040	VSS Metallkassette verz. perf. B 1400mm H bis 6m STB	300	m2						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.15.0050	VSS Metallkassette verz. perf. Sonderbr. bis 390mm H bis 6m STB	30	m2						
02.15.0060	VSS Metallkassette verz. perf. Sonderbr. 400-590mm H bis 6m STB	13	m2						
02.15.0070	VSS Metallkassette verz. perf. Sonderbr. 700-890mm H bis 6m STB	8	m2						
02.15.0080	VSS Metallkassette verz. perf. Sonderbr. 1000-1100mm H bis 6m STB	40	m2						
02.15.0090	VSS Metallkassette verz. perf. Blende Tür B 1500-2000mm H 0,5m STB	5	m2						
02.15.0100	VSS Metallkassette verz. perf Blende Tür B 3000-3600mm H 0,5m STB	2	m2						
02.15.0110	VSS Metallkassette verz. perf. H bis 3m STB an Oberlicht	160	m2						
02.15.0120	VSS Metallkassette verz. perf. H bis 1,66m STB an Brüstung	170	m2						
02.15.0130	VSS Metallkassette verz. perf. B 600mm H bis 6m GK	1250	m2						
02.15.0140	VSS Metallkassette verz. perf. B 900mm H bis 6m GK	1420	m2						
02.15.0150	VSS Metallkassette verz. perf. B 1200mm H bis 6m GK	140	m2						
02.15.0160	VSS Metallkassette verz. perf. B 1400mm H bis 6m GK	19	m2						
02.15.0170	VSS Metallkassette verz. perf. Sonderbr. bis 390mm H bis 6m GK	190	m2						
02.15.0180	VSS Metallkassette verz. perf. Sonderbr. 400-590mm H bis 6m GK	70	m2						
02.15.0190	VSS Metallkassette verz. perf. Sonderbr. 700-890mm H bis 6m GK	30	m2						
02.15.0200	VSS Metallkassette verz. perf. Sonderbr. 1000-1100mm H bis 6m GK	220	m2						
02.15.0210	VSS Metallkassette verz. perf. Blende Tür B 1500-2000mm H 0,5m GK	20	m2						
02.15.0220	VSS Metallkassette verz. perf. Blende Tür B 2000-3000mm H 0,5m GK	40	m2						
02.15.0230	VSS Metallkassette verz. perf. Blende Tür B 3000-3600mm H 0,5m GK	18	m2						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.15.0240	AD 11 Akustik-Deckenbekl. Kassette verz. perf. MW D50mm Vlies STB	31	m2						
02.15.0250	AD 11 Akustik-Deckenbekl. Kassette verz. perf. MW D50mm Vlies STB	37	m2						
02.15.0260	AD 11 Akustik-Deckenbekl. Kassette verz. perf. MW D50mm Vlies STB	65,6	m2						
02.15.0270	Innenkante AD 11	8,5	m						
02.15.0280	Fugenverschluss Akustik- Wandbekleidung angrenzende Bauteile	1219	m						
02.15.0290	Befestigung ELT/TGA Komponenten	23	St						
02.15.0300	Bohrung für Hohlraumdos	250	St						
02.15.0310	Anpassen Wandbekleidung an aufsteigendes Gestühl abgetrept	64	m						
02.15.0320	Ausfädelung ELT Kabel	27	St						
02.15.0330	Herstellen Lüftungsgitter Wandbekl. Metall B 8,40m H 1,88m	2	St						
02.15.0340	Herstellen Lüftungsgitter Wandbekl. Metall B 5,00m H 2,80m schräg	1	St						
02.15.0350	Herstellen Lüftungsgitter Wandbekl. Metall B 5,20m H 1,12m	1	St						
02.15.0360	Herstellen Lüftungsgitter Wandbekl. Metall B 4,71m H 1,02m	1	St						
02.15.0370	Herstellen Lüftungsgitter Wandbekl. Metall B 3,15m H 1,12m	1	St						
02.15.0380	Herstellen Lüftungsgitter Wandbekl. Metall B 2,29m H 1,09m	1	St						
02.15.0390	Herstellen Lüftungsgitter Wandbekl. Metall B 1,40m H 0,60m	1	St						
02.15.0400	Herstellen Lüftungsgitter Wandbekl. Metall B 1,38m H 1,12m	1	St						
02.15.0410	Außenecke Wandbekleidung Metallkassette	44	St						
02.15.0420	Innenecke Wandbekleidung Metallkassette	58	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.15.0430	Ausnehmung in Lüftungsgitter Herstellen	8	St						
02.15.0440	Faltbare Metallkassetten Küche je B 0,90m H 2,90m	1	St						
02.15.0450	Revisionstüren öffnen Metallkassetten B 1,40m H 2,90m	33	St						
02.15.0460	Türblattaufdopplung Holztüren mit Metallkassetten	4	St						
02.15.0470	Anschluss VSS Metallkassette herstellen an Türen	281	m						
02.15.0480	Anschluss VSS Metallkassette herstellen an Verglasungen	589	m						
02.15.0490	Sockelblende/ Übergangsblech zu Hohlraumboden	530	m						
02.15.0500	Bodenanschluss Metallkassette Dauerelastische Fuge	122	m						
02.16.0010	Spindwand feuerverzinkt Blech Schloss B 7,92m H 2,09m	1	St						
02.17.0010	Rahmen rechteckig Fertigteil T 20cm H 2,875m L 1,064m C30/37	2	St						
02.17.0020	Rahmen rechteckig Fertigteil T 20- 26cm H 2,875m L 1,125m C30/37	7	St						
02.17.0030	Rahmen rechteckig Fertigteil T 20- 26cm H 2,875m L 1,425m C30/37	26	St						
02.17.0040	Rahmen rechteckig Fertigteil T 20- 26cm 2,875m L 1,655m C30/37	2	St						
02.17.0050	Rahmen rechteckig Fertigteil T 20- 26cm H 2,875m L 1,785m C30/37	14	St						
02.17.0060	Rahmen rechteckig Fertigteil T 20- 26cm H 2,875m L 1,925m C30/37	1	St						
02.17.0070	Rahmen rechteckig Fertigteil T 20- 26cm H 2,875m L 12,515m C30/37	1	St						
02.17.0080	Rahmen rechteckig Fertigteil T 20- 26cm H 2,875m L 2,615m C30/37	2	St						
02.17.0090	Rahmen rechteckig Fertigteil T 20- 26cm H 2,875m L 2,675m C30/37	2	St						
02.17.0100	Rahmen rechteckig Fertigteil T 20- 26cm H 2,875m L 2,925m C30/37	2	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.17.0110	L- Fertigteil T 20cm B26cm H 2,875m L 1,525m C30/37	5	St						
02.17.0120	L- Fertigteil T 20cm B26cm H 2,875m L 1,525m C30/37	2	St						
02.17.0130	L- Fertigteil T 20cm B20cm H 2,875m L 2,077m C30/37	1	St						
02.17.0140	L- Fertigteil T 20cm B20cm H 2,875m L 2,05m C30/37	1	St						
02.17.0150	L- Fertigteil T 20cm B20cm H 2,875m L 2,20m C30/37	2	St						
02.17.0160	L- Fertigteil T 20cm B20cm H 2,875m L 2,415m C30/37	1	St						
02.17.0170	L- Fertigteil T 20cm B26cm H 2,875m L 8,164m C30/37	1	St						
02.17.0180	L- Fertigteil T 20cm B26cm H 2,875m L 12,035m C30/37	1	St						
02.17.0190	L- Fertigteil T 20cm B26cm H 2,875m L 12,515m C30/37	1	St						
02.17.0200	Stahlhohlprofil 80/60/4mm	17	St						
02.17.0210	Stütze Fertigteil T 20cm B20cm H 5,93m C30/37	10	St						
02.17.0220	Stütze Fertigteil T 20cm B20cm H 5,98m C30/37	15	St						
02.17.0230	Fußpunkt Stützen Portale	156	St						
02.17.0240	Fußpunktausführung F 90 Brandschutzputz Stützen Portale	70	St						
02.17.0250	Fußpunktausführung F 90 Betonverguss Stützen Portale	13	St						
02.17.0260	Fußpunktausführung F 90 Feuerschutzplatten Typ DF Stützen Portale	73	St						
02.17.0270	Fugenverguss Portale	45	St						
02.17.0280	Kopfpunkt Stützen Portale	156	St						
02.17.0290	Aussparung rechteckig FT Stütze L 450-500cm B 100-150cm D 25-50cm	156	St						

©  VHB - Bund - Ausgabe 2017