




Bemusterungskatalog

2445_20260722_FAR_XX_020_XXX_Bemusterungskatalog


Hinweis: Die Ausschreibung erfolgt produktneutral. Die hier gezeigten Materialien beschreiben lediglich technische Standards und Oberflächen.



WAND - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag		WI																			
Art Bereich Referenz	Fliesen 10x10x 0,65 cm Wand, Sanitär Ce.Si i Colori Stagno	Sanitäräume Geschosse																			
Farbe/ Oberfläche	Zinn, angelehnt an RAL 7038 Glasiert, Glänzend ABR.III																				
Abbildung																					
Ausführung																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 2px;">Bemusterung</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; padding: 2px;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Katalog</td> <td></td> <td style="padding: 2px;">Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Materialmuster</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;"></td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>				Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster				Datum / Unterschrift	
Bemusterung		Freigabe durch:																			
Katalog		Bauherr																			
Materialmuster	X																				
Montagemuster																					
		Datum / Unterschrift																			

WAND - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag		WI																			
Art Bereich Referenz	Oberputz Wände, Stützen innen WEBER star 261	alle Geschosse																			
Farbe/ Oberfläche	RAL_9016 Körnung 0,5 mm																				
Abbildung																					
																					
Ausführung																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>				Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift			
Bemusterung		Freigabe durch:																			
Katalog		Bauherr																			
Materialmuster	X																				
Montagemuster																					
Datum / Unterschrift																					

WAND - OBERFLÄCHEN		WI	
Oberflächenbelag			
Art	gespachtelt, gestrichen		
Bereich	Wände		
Referenz	alle Geschosse		
Farbe/ Oberfläche	RAL_9016 Dispersionsfarbe matt		
Abbildung			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

WAND - OBERFLÄCHEN Wandbekleidung		WI																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>Wandtafel - Holz</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>Brüstung Schwurgerichtssaal, Beratungszimmer, Sitzungssaal., 1.OG</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>Echtholz Eiche hell 3mm Funiert lackiert matt Furnierbild gemischt Blume</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td></td> </tr> </table> 				Art	Wandtafel - Holz	Bereich	Brüstung Schwurgerichtssaal, Beratungszimmer, Sitzungssaal., 1.OG	Referenz	-	Farbe/ Oberfläche	Echtholz Eiche hell 3mm Funiert lackiert matt Furnierbild gemischt Blume	Abbildung									
Art	Wandtafel - Holz																				
Bereich	Brüstung Schwurgerichtssaal, Beratungszimmer, Sitzungssaal., 1.OG																				
Referenz	-																				
Farbe/ Oberfläche	Echtholz Eiche hell 3mm Funiert lackiert matt Furnierbild gemischt Blume																				
Abbildung																					
Ausführung																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>				Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift			
Bemusterung		Freigabe durch:																			
Katalog		Bauherr																			
Materialmuster	X																				
Montagemuster																					
Datum / Unterschrift																					

WAND - OBERFLÄCHEN Wandbekleidung		WI	
Art	Akustik-Wandtafel - Holz		
Bereich	Schwurgerichtssaal		
Referenz	Ligno Akustik 12/4		
Farbe/ Oberfläche		Echtholz Eiche hell 3mm Funiert lackiert matt	
Abbildung			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


WAND - OBERFLÄCHEN Wandbekleidung		WI	
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung V1	Akustikwand Textil Sitzungssaal, Besprechungsraum Lumo, Fa. Kvadrat Wandsystem Soft Cells matt, textil	1.OG, 2.OG 101	
 			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

WAND - OBERFLÄCHEN Wandbekleidung		WI	
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung V2	Akustikwand Textil Besprechungsraum Remix 3, Fa. Kvadrat Wandsystem Soft Cells matt, textil	2.OG 113	
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

WAND - OBERFLÄCHEN		WI	
Wandbekleidung			
Art	Akustikwand Textil		
Bereich	Sitzungssaal, Besprechungsraum	1.OG, 2.OG	
Referenz	Kuria textured, Fa. Kvadrat Soft Cells Wandsystem		
Farbe/ Oberfläche	RAL 9016 matt, textil		
Abbildung			
V2			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

WAND - OBERFLÄCHEN Fensterbank	WI																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td colspan="3">Fensterbank vor Brüstung</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>Büros, Wachtmeisterei , Bespr.-raum</td> <td>SG-3.OG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td colspan="3">RAL_9016 deckend, matt lackiert</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; height: 300px; vertical-align: middle; text-align: center;"> RAL 9016 Verkehrsweiß </td> </tr> </table>		Art	Fensterbank vor Brüstung			Bereich	Büros, Wachtmeisterei , Bespr.-raum	SG-3.OG		Referenz				Farbe/ Oberfläche	RAL_9016 deckend, matt lackiert			Abbildung	RAL 9016 Verkehrsweiß		
Art	Fensterbank vor Brüstung																				
Bereich	Büros, Wachtmeisterei , Bespr.-raum	SG-3.OG																			
Referenz																					
Farbe/ Oberfläche	RAL_9016 deckend, matt lackiert																				
Abbildung	RAL 9016 Verkehrsweiß																				
Ausführung _____																					
Bemusterung		Freigabe durch:																			
Katalog		Bauherr																			
Materialmuster	X																				
Montagemuster																					
Datum / Unterschrift																					

WAND - OBERFLÄCHEN Fensterbank		WI	
Art Bereich Referenz	Fensterbank vor Brüstung Säle, Flure, Kantine	1.OG	
Farbe/ Oberfläche	RAL 8019 in Anlehnung an C34 deckend, matt lackiert		
Abbildung 			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster			
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

WAND - OBERFLÄCHEN Fensterbank	WI
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche dunkelbronze C34 eloxiert gebürstet Abbildung 	
Ausführung	
Bemusterung	Freigabe durch:
Katalog	Bauherr
Materialmuster	X
Montagemuster	
Datum / Unterschrift	

WAND - OBERFLÄCHEN		WI	
Wandbekleidung			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung V3			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

WAND - OBERFLÄCHEN XX	WI		
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung _____			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


<b style="color: red;">WAND - OBERFLÄCHEN XX	<b style="color: red;">WI																		
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche <u>Abbildung</u>																			
Ausführung xxx																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td></td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>		Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster				Montagemuster		Datum / Unterschrift			
Bemusterung		Freigabe durch:																	
Katalog		Bauherr																	
Materialmuster																			
Montagemuster																			
Datum / Unterschrift																			


WAND - OBERFLÄCHEN XX	WI																		
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung																			
Ausführung xxx																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding-top: 5px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>		Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift			
Bemusterung		Freigabe durch:																	
Katalog		Bauherr																	
Materialmuster	X																		
Montagemuster																			
Datum / Unterschrift																			

BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag		BI	
Art	Kautschuk		
Bereich	Boden, EG - 2.OG		
Referenz	noraplan uni, Art. 1461/ Art. 2461		
Farbe/ Oberfläche	1810 stone wash Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Einfarbig		
Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag		BI	
Art	Kautschuk		
Bereich	Boden, EG - 2.OG		
Referenz	noracare seneo		
Farbe/ Oberfläche	7207 rye matt, Strukturierung R10		
Abbildung			
			
Ausführung 			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag		09.09.2025	
Art	Kautschuk	Büro, Besprechung EG, Flure, Wartebereich	
Bereich	Boden, EG - 2.OG		
Referenz	noracare unita		
Farbe/ Oberfläche	7101 Ebene, matte Oberfläche, richtungsfrei eingestreute Granit-Splitter		
Abbildung			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag		BI																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td style="width: 40%;">Betonwerkstein</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>2.UG - 3.OG</td> <td>Treppenhäuser und Vorräume,</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>ähnl. 01/0288</td> <td>Besprechungsraum 2.OG</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td colspan="2">Quarkies, Marmor Perlweiß geschliffen, R9</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Abbildung</td> </tr> </table>				Art	Betonwerkstein		Bereich	2.UG - 3.OG	Treppenhäuser und Vorräume,	Referenz	ähnl. 01/0288	Besprechungsraum 2.OG	Farbe/ Oberfläche	Quarkies, Marmor Perlweiß geschliffen, R9		Abbildung		
Art	Betonwerkstein																	
Bereich	2.UG - 3.OG	Treppenhäuser und Vorräume,																
Referenz	ähnl. 01/0288	Besprechungsraum 2.OG																
Farbe/ Oberfläche	Quarkies, Marmor Perlweiß geschliffen, R9																	
Abbildung																		
																		
Ausführung		<u>BA.R11-BS</u>																
Bemusterung		Freigabe durch:																
Katalog		Bauherr																
Materialmuster	X																	
Montagemuster																		
Datum / Unterschrift																		

BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag		BI																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td colspan="3">Terrazzo</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>1.OG</td> <td colspan="2">Säle, Flure, Kantine, Brücke</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td colspan="3">01/0288 Pavindios vario Terrazzo</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td colspan="3">Sand, Quarzkies, Marmor Perlweiß Terrazzo, geschliffen, R9</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;">Abbildung</td> </tr> </table> 				Art	Terrazzo			Bereich	1.OG	Säle, Flure, Kantine, Brücke		Referenz	01/0288 Pavindios vario Terrazzo			Farbe/ Oberfläche	Sand, Quarzkies, Marmor Perlweiß Terrazzo, geschliffen, R9			Abbildung			
Art	Terrazzo																						
Bereich	1.OG	Säle, Flure, Kantine, Brücke																					
Referenz	01/0288 Pavindios vario Terrazzo																						
Farbe/ Oberfläche	Sand, Quarzkies, Marmor Perlweiß Terrazzo, geschliffen, R9																						
Abbildung																							
Ausführung <u>BA.R12-TE</u>																							
Bemusterung		Freigabe durch:																					
Katalog		Bauherr																					
Materialmuster	X																						
Montagemuster																							
Datum / Unterschrift																							

BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag		BI																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Art</td> <td colspan="3">Fliese, Feinsteinzeug durchgefärbt</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>SG - 3.OG</td> <td colspan="2">Sanitärbereiche, Duschen</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td colspan="3">Villeroy & Boch, Pro Architectura</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td colspan="3">C290 dunkelgrau matt, R10, 10x10cm / 20x20cm</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;">Abbildung</td> </tr> </table> 				Art	Fliese, Feinsteinzeug durchgefärbt			Bereich	SG - 3.OG	Sanitärbereiche, Duschen		Referenz	Villeroy & Boch, Pro Architectura			Farbe/ Oberfläche	C290 dunkelgrau matt, R10, 10x10cm / 20x20cm			Abbildung			
Art	Fliese, Feinsteinzeug durchgefärbt																						
Bereich	SG - 3.OG	Sanitärbereiche, Duschen																					
Referenz	Villeroy & Boch, Pro Architectura																						
Farbe/ Oberfläche	C290 dunkelgrau matt, R10, 10x10cm / 20x20cm																						
Abbildung																							
Ausführung <u>BA.R01-FL</u>																							
Bemusterung		Freigabe durch:																					
Katalog		Bauherr																					
Materialmuster	X																						
Montagemuster																							
Datum / Unterschrift																							


BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag	BI															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Art</td> <td colspan="2">Fliese, Feinsteinzeug durchgefärbt</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>SG - 3.OG</td> <td>Küche</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td colspan="2">Villeroy & Boch, Pro Architectura</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td colspan="2">C290 dunkelgrau R12 , 20x20cm</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;"> Abbildung </td> </tr> </table> 		Art	Fliese, Feinsteinzeug durchgefärbt		Bereich	SG - 3.OG	Küche	Referenz	Villeroy & Boch, Pro Architectura		Farbe/ Oberfläche	C290 dunkelgrau R12 , 20x20cm		Abbildung		
Art	Fliese, Feinsteinzeug durchgefärbt															
Bereich	SG - 3.OG	Küche														
Referenz	Villeroy & Boch, Pro Architectura															
Farbe/ Oberfläche	C290 dunkelgrau R12 , 20x20cm															
Abbildung																
Ausführung																
Bemusterung		Freigabe durch:														
Katalog		Bauherr														
Materialmuster	X															
Montagemuster																
Datum / Unterschrift																


BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag	BI										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Art</td> <td>Epoxidharzbeschichtung</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>EG, Vorführzellen</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>PCI Apoten</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>RAL 6021 matt</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">Abbildung</td> </tr> </table>  NCS S 2005-G30Y nuancierpainture.fr		Art	Epoxidharzbeschichtung	Bereich	EG, Vorführzellen	Referenz	PCI Apoten	Farbe/ Oberfläche	RAL 6021 matt	Abbildung	
Art	Epoxidharzbeschichtung										
Bereich	EG, Vorführzellen										
Referenz	PCI Apoten										
Farbe/ Oberfläche	RAL 6021 matt										
Abbildung											
Ausführung <u>BA.R16-EP</u>											
Bemusterung		Freigabe durch:									
Katalog		Bauherr									
Materialmuster											
Montagemuster											
Datum / Unterschrift											


BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag	BI															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Art</td> <td style="width: 40%;">ableitfähiger Kautschuk</td> <td style="width: 30%;">ELT- Räume</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>EG-2.OG, Elektro, Technik</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>noraplan sentica snow day</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>6520 Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Einfarbig</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> 		Art	ableitfähiger Kautschuk	ELT- Räume	Bereich	EG-2.OG, Elektro, Technik		Referenz	noraplan sentica snow day		Farbe/ Oberfläche	6520 Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Einfarbig		Abbildung		
Art	ableitfähiger Kautschuk	ELT- Räume														
Bereich	EG-2.OG, Elektro, Technik															
Referenz	noraplan sentica snow day															
Farbe/ Oberfläche	6520 Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Einfarbig															
Abbildung																
Ausführung																
Bemusterung		Freigabe durch:														
Katalog		Bauherr														
Materialmuster	X															
Montagemuster																
Datum / Unterschrift																


BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag	BI																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Art</td> <td colspan="3">staubbinder Anstrich</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>Untergeschosse</td> <td colspan="2">Technik- und Nebenräume</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td colspan="3">RAL 7032 matt</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td colspan="3" style="height: 250px; vertical-align: middle; text-align: center;">  </td> </tr> </table>		Art	staubbinder Anstrich			Bereich	Untergeschosse	Technik- und Nebenräume		Referenz				Farbe/ Oberfläche	RAL 7032 matt			Abbildung			
Art	staubbinder Anstrich																				
Bereich	Untergeschosse	Technik- und Nebenräume																			
Referenz																					
Farbe/ Oberfläche	RAL 7032 matt																				
Abbildung																					
Ausführung xxx																					
Bemusterung		Freigabe durch:																			
Katalog		Bauherr																			
Materialmuster																					
Montagemuster																					
Datum / Unterschrift																					

BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag	BI																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Art</td> <td colspan="3">1K PU Abdichtung, vollfl. Vliesarmiert</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>2.UG</td> <td colspan="2">Pumpensünfte, Sprinklertank</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td colspan="3">Triflex SmartTec</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>7032 matt</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Art	1K PU Abdichtung, vollfl. Vliesarmiert			Bereich	2.UG	Pumpensünfte, Sprinklertank		Referenz	Triflex SmartTec			Farbe/ Oberfläche	7032 matt		
Art	1K PU Abdichtung, vollfl. Vliesarmiert																
Bereich	2.UG	Pumpensünfte, Sprinklertank															
Referenz	Triflex SmartTec																
Farbe/ Oberfläche	7032 matt																
Abbildung																	
 RAL 7032 Kieselgrau																	
Ausführung xxx																	
Bemusterung		Freigabe durch:															
Katalog		Bauherr															
Materialmuster	X																
Montagemuster																	
Datum / Unterschrift																	

BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag		BI											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>Asphalt, OS - Beschichtung</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>1 - 2.UG, Tiefgarage Parkdeck/ Verkehrsflächen</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>Triflex CPS-F OS8 (Triflex Pox Finish 170)</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>7032 Kieselgrau Abstreuerung mit Quarzsand</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">Abbildung</td> </tr> </table>				Art	Asphalt, OS - Beschichtung	Bereich	1 - 2.UG, Tiefgarage Parkdeck/ Verkehrsflächen	Referenz	Triflex CPS-F OS8 (Triflex Pox Finish 170)	Farbe/ Oberfläche	7032 Kieselgrau Abstreuerung mit Quarzsand	Abbildung	
Art	Asphalt, OS - Beschichtung												
Bereich	1 - 2.UG, Tiefgarage Parkdeck/ Verkehrsflächen												
Referenz	Triflex CPS-F OS8 (Triflex Pox Finish 170)												
Farbe/ Oberfläche	7032 Kieselgrau Abstreuerung mit Quarzsand												
Abbildung													
													
Ausführung		<u>BA.R03-OS</u>											
Bemusterung		Freigabe durch:											
Katalog		Bauherr											
Materialmuster	X												
Montagemuster													
Datum / Unterschrift													


BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag		BI											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>Asphalt, OS - Beschichtung</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>1. - 2.UG, Spindel/ Rampe</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>Triflex ProPark Variante2 OS11b (Triflex Cryl Finish 209)</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>RAL 7030 steingrau Abstreuerung mit Quarzsand</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;">Abbildung</td> </tr> </table>				Art	Asphalt, OS - Beschichtung	Bereich	1. - 2.UG, Spindel/ Rampe	Referenz	Triflex ProPark Variante2 OS11b (Triflex Cryl Finish 209)	Farbe/ Oberfläche	RAL 7030 steingrau Abstreuerung mit Quarzsand	Abbildung	
Art	Asphalt, OS - Beschichtung												
Bereich	1. - 2.UG, Spindel/ Rampe												
Referenz	Triflex ProPark Variante2 OS11b (Triflex Cryl Finish 209)												
Farbe/ Oberfläche	RAL 7030 steingrau Abstreuerung mit Quarzsand												
Abbildung													
 RAL 7030 Steingrau Stone grey													
Ausführung		<u>BA.R02-OS</u>											
Bemusterung		Freigabe durch:											
Katalog		Bauherr											
Materialmuster	X												
Montagemuster													
Datum / Unterschrift													


BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag	BI										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>Asphalt, OS - Beschichtung</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>1.UG, Rampe Tiefgaragenzufahrt</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>Triflex ProPark Variante3 OS14</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>RAL 7016 anthrazitgrau Abstreuerung mit Quarzsand, Hartkorn grob</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td></td> </tr> </table>		Art	Asphalt, OS - Beschichtung	Bereich	1.UG, Rampe Tiefgaragenzufahrt	Referenz	Triflex ProPark Variante3 OS14	Farbe/ Oberfläche	RAL 7016 anthrazitgrau Abstreuerung mit Quarzsand, Hartkorn grob	Abbildung	
Art	Asphalt, OS - Beschichtung										
Bereich	1.UG, Rampe Tiefgaragenzufahrt										
Referenz	Triflex ProPark Variante3 OS14										
Farbe/ Oberfläche	RAL 7016 anthrazitgrau Abstreuerung mit Quarzsand, Hartkorn grob										
Abbildung											
											
RAL 7016 Anthrazitgrau Anthracite grey											
Ausführung <u>BA.R01-OS</u>											
Bemusterung	Freigabe durch:										
Katalog	Bauherr										
Materialmuster	X										
Montagemuster											
Datum / Unterschrift											

BODEN - OBERFLÄCHEN Bauwerk Abdichtungssystem		BI											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>Flüssigabdichtung auf Basis von Polyurethanen, vliesarmiert</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>1.UG-2.UG, Tiefgarage</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>Triflex SmartTec Variante 1</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>7030 Steingrau Ebene, glänzende Oberfläche, Einfarbig</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td></td> </tr> </table>				Art	Flüssigabdichtung auf Basis von Polyurethanen, vliesarmiert	Bereich	1.UG-2.UG, Tiefgarage	Referenz	Triflex SmartTec Variante 1	Farbe/ Oberfläche	7030 Steingrau Ebene, glänzende Oberfläche, Einfarbig	Abbildung	
Art	Flüssigabdichtung auf Basis von Polyurethanen, vliesarmiert												
Bereich	1.UG-2.UG, Tiefgarage												
Referenz	Triflex SmartTec Variante 1												
Farbe/ Oberfläche	7030 Steingrau Ebene, glänzende Oberfläche, Einfarbig												
Abbildung													
 RAL 7030 Steingrau Stone grey													
Ausführung		<u>BA.U05-OS</u>											
Bemusterung		Freigabe durch:											
Katalog		Bauherr											
Materialmuster	X												
Montagemuster													
Datum / Unterschrift													


BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag	BI										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>Treppenstufe mit taktile Markierung</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>Treppenstufe An- und Austritt</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>Optik gleich wie Betonwerkstein Terrazzo, geschliffen R9 gem. ASR 1.5</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td></td> </tr> </table>		Art	Treppenstufe mit taktile Markierung	Bereich	Treppenstufe An- und Austritt	Referenz		Farbe/ Oberfläche	Optik gleich wie Betonwerkstein Terrazzo, geschliffen R9 gem. ASR 1.5	Abbildung	
Art	Treppenstufe mit taktile Markierung										
Bereich	Treppenstufe An- und Austritt										
Referenz											
Farbe/ Oberfläche	Optik gleich wie Betonwerkstein Terrazzo, geschliffen R9 gem. ASR 1.5										
Abbildung											
											
Ausführung _____											
Bemusterung		Freigabe durch:									
Katalog		Bauherr									
Materialmuster	X										
Montagemuster											
Datum / Unterschrift											

BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag	BI										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>Treppenstufe</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>Treppenläufe alle Treppen</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>Optik gleich wie Betonwerkstein Terrazzo, geschliffen, R9 gem ASR 1.5</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td></td> </tr> </table>		Art	Treppenstufe	Bereich	Treppenläufe alle Treppen	Referenz		Farbe/ Oberfläche	Optik gleich wie Betonwerkstein Terrazzo, geschliffen, R9 gem ASR 1.5	Abbildung	
Art	Treppenstufe										
Bereich	Treppenläufe alle Treppen										
Referenz											
Farbe/ Oberfläche	Optik gleich wie Betonwerkstein Terrazzo, geschliffen, R9 gem ASR 1.5										
Abbildung											
											
Ausführung _____											
Bemusterung		Freigabe durch:									
Katalog		Bauherr									
Materialmuster	X										
Montagemuster											
Datum / Unterschrift											

BODEN - OBERFLÄCHEN Taktile Bodenleitsystem	BI																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>Bodenindikatoren, Noppen Ø 25 mm, Leitstreifen b=25 mm</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>An- und Treppenaustritt</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>Barrierefreiheit GmbH</td> </tr> <tr> <td>Farbe/</td> <td>Edelstahl</td> </tr> <tr> <td>Oberfläche</td> <td>Pyramidal-/ Diamantprägung</td> </tr> </table> Abbildung  		Art	Bodenindikatoren, Noppen Ø 25 mm, Leitstreifen b=25 mm	Bereich	An- und Treppenaustritt	Referenz	Barrierefreiheit GmbH	Farbe/	Edelstahl	Oberfläche	Pyramidal-/ Diamantprägung								
Art	Bodenindikatoren, Noppen Ø 25 mm, Leitstreifen b=25 mm																		
Bereich	An- und Treppenaustritt																		
Referenz	Barrierefreiheit GmbH																		
Farbe/	Edelstahl																		
Oberfläche	Pyramidal-/ Diamantprägung																		
Ausführung																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding-top: 5px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>		Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift			
Bemusterung		Freigabe durch:																	
Katalog		Bauherr																	
Materialmuster	X																		
Montagemuster																			
Datum / Unterschrift																			

BODEN - OBERFLÄCHEN		BI	
Taktile Bodenleitsystem			
Art	Sauberlaufmatten profiliert		
Bereich	Eingänge Sockelgeschoss		
Referenz	EMCO Diplomat		
Farbe/	Rips hellgrau 220		
Oberfläche	Taktile, rau		
Abbildung			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

BODEN - OBERFLÄCHEN Taktile Bodenleitsystem	BI																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>Bodenindikatoren, Rippen L x B 280 x 25 mm</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>Auffindestreifen vor Notausgangstüren und Aufzugstaster</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>Barrierefreiheit GmbH</td> </tr> <tr> <td>Farbe/</td> <td>Edelstahl</td> </tr> <tr> <td>Oberfläche</td> <td>Pyramidal/ Diamantprägung</td> </tr> </table> Abbildung  		Art	Bodenindikatoren, Rippen L x B 280 x 25 mm	Bereich	Auffindestreifen vor Notausgangstüren und Aufzugstaster	Referenz	Barrierefreiheit GmbH	Farbe/	Edelstahl	Oberfläche	Pyramidal/ Diamantprägung								
Art	Bodenindikatoren, Rippen L x B 280 x 25 mm																		
Bereich	Auffindestreifen vor Notausgangstüren und Aufzugstaster																		
Referenz	Barrierefreiheit GmbH																		
Farbe/	Edelstahl																		
Oberfläche	Pyramidal/ Diamantprägung																		
Ausführung																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding-top: 5px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>		Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift			
Bemusterung		Freigabe durch:																	
Katalog		Bauherr																	
Materialmuster	X																		
Montagemuster																			
Datum / Unterschrift																			
BODEN - OBERFLÄCHEN	BI																		

BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag	BI																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Art</td> <td>ableitfähiger Kautschuk</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>EG-2.OG, Elektro, Technik</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>noraplan Seltica Silk</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>6505</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td></td> </tr> </table> V2 		Art	ableitfähiger Kautschuk	Bereich	EG-2.OG, Elektro, Technik	Referenz	noraplan Seltica Silk	Farbe/ Oberfläche	6505	Abbildung									
Art	ableitfähiger Kautschuk																		
Bereich	EG-2.OG, Elektro, Technik																		
Referenz	noraplan Seltica Silk																		
Farbe/ Oberfläche	6505																		
Abbildung																			
Ausführung																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding-top: 5px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>		Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift			
Bemusterung		Freigabe durch:																	
Katalog		Bauherr																	
Materialmuster	X																		
Montagemuster																			
Datum / Unterschrift																			
BODEN - OBERFLÄCHEN	BI																		

BODEN - OBERFLÄCHEN Oberflächenbelag	BI																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td style="width: 40%;">Kautschuk</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>Boden, 1. UG - EG</td> <td>Archive, Trainingsraum, UV-Räume</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>noracare unita</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Farbe/</td> <td>2451</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oberfläche</td> <td colspan="2">Ebene, matte Oberfläche, ohne Struktur</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Art	Kautschuk		Bereich	Boden, 1. UG - EG	Archive, Trainingsraum, UV-Räume	Referenz	noracare unita		Farbe/	2451		Oberfläche	Ebene, matte Oberfläche, ohne Struktur		Abbildung		
Art	Kautschuk																		
Bereich	Boden, 1. UG - EG	Archive, Trainingsraum, UV-Räume																	
Referenz	noracare unita																		
Farbe/	2451																		
Oberfläche	Ebene, matte Oberfläche, ohne Struktur																		
Abbildung																			
V2 																			
Ausführung _____																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding-top: 5px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>		Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift			
Bemusterung		Freigabe durch:																	
Katalog		Bauherr																	
Materialmuster	X																		
Montagemuster																			
Datum / Unterschrift																			
BODEN - OBERFLÄCHEN	BI																		

BODEN - OBERFLÄCHEN	BI												
Oberflächenbelag													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>ableitfähiger Kautschuk</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>EG-2.OG, Elektro, Technik</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>noraplan sentica frost bite</td> </tr> <tr> <td>Farbe/</td> <td>6524</td> </tr> <tr> <td>Oberfläche</td> <td>Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Einfarbig</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td></td> </tr> </table>		Art	ableitfähiger Kautschuk	Bereich	EG-2.OG, Elektro, Technik	Referenz	noraplan sentica frost bite	Farbe/	6524	Oberfläche	Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Einfarbig	Abbildung	
Art	ableitfähiger Kautschuk												
Bereich	EG-2.OG, Elektro, Technik												
Referenz	noraplan sentica frost bite												
Farbe/	6524												
Oberfläche	Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung. Einfarbig												
Abbildung													
													
Ausführung													
Bemusterung	Freigabe durch:												
Katalog	Bauherr												
Materialmuster	X												
Montagemuster													
Datum / Unterschrift													




LAD - Umbau und Erweiterung Land- und Amtsgericht Duisburg
 Bemusterungskatalog Erweiterungsbau **Stand 07.09.2026**

Oberflächenbelag		
Art	Epoxidharzbeschichtung	
Bereich	2.UG, 1.UG	Technikräume
Referenz		
Farbe/	7032	
Oberfläche	matt	
Abbildung		
		
Ausführung xxx		
Bemusterung		Freigabe durch:
Katalog		Bauherr
Materialmuster	X	
Montagemuster		
Datum / Unterschrift		

XXX			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

XXX			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
Oberflächenbelag			
Art		Streckmetalldecke 28 x 10 x 2,5 x 1,5	
Bereich		Schwurgerichtssaal, Flur	
Referenz		Lindner MESHdesign o. glw.	
Farbe/ Oberfläche		RAL 9016 mall RAL 9016	
Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	


DECKEN - BEKLEIDUNG Oberflächenbelag		09.09.2025													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>gelochte Akustik GK-Decke, d=6 mm</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>alle Geschosse, Flure</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td>Knauf Unity 6 o. glw.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>RAL 9016 matt, RAL 9016</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 300px; vertical-align: bottom;">  </td> </tr> </table>				Art	gelochte Akustik GK-Decke, d=6 mm	Bereich	alle Geschosse, Flure	Referenz	Knauf Unity 6 o. glw.			Farbe/ Oberfläche	RAL 9016 matt, RAL 9016	Abbildung	
Art	gelochte Akustik GK-Decke, d=6 mm														
Bereich	alle Geschosse, Flure														
Referenz	Knauf Unity 6 o. glw.														
Farbe/ Oberfläche	RAL 9016 matt, RAL 9016														
Abbildung															
Ausführung _____															
Bemusterung		Freigabe durch:													
Katalog		Bauherr													
Materialmuster	X														
Montagemuster															
Datum / Unterschrift															

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
Oberflächenbelag			
Art		Oberputz Kalkzement	
Bereich		alle Geschosse, Treppenträume, Flure	
Referenz		WEBER star 261	
Farbe/		RAL_9016	
Oberfläche		Körnung 0,5 mm	
Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
Oberflächenbelag			
Art		Akustikplatte absorbierend	
Bereich		Büro	
Referenz		Troldekt B-s1, d0 o. glw.	
Farbe/ Oberfläche		RAL 9016 matt	
Abbildung			
V2			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

DECKEN - BEKLEIDUNG Oberflächenbelag		09.09.2025	
Art Sichtbeton Bereich Deckenunterseite imTreppenräume undTreppenläufe Referenz Farbe/ Oberfläche grau (gem. Sichtbeton) matt, SB3 schalungsglatt Abbildung 			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
Oberflächenbelag			
ArtAbhangdecke GK BereichSanitärräume, Teeküchen Referenz Farbe/OberflächeRAL 9016 matt, gespachtelt mit Anstrich Abbildung			
RAL 9016 Verkehrsweiß			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
Oberflächenbelag			
ArtAlu eloxal Bereich1.OGBücke, Schwurgerichtssaal ReferenzAlumet ALUBRONZE04 o. glw Farbe/Oberflächedunkel bronze (C34) aloxiert gebürstet Abbildung			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
Oberflächenbelag			
ArtRasterdecke Akustik Hygiene Bereich1.OGKüche Referenzrockfon clean space pure Farbe/RAL 9016 Oberfläche matt, rauh Abbildung			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
Oberflächenbelag			
Artmikorperforiertes Metallpaneel abgehängt BereichSäle 1.OG, Bereiche unter Unterzügen ReferenzLochung 0,5mm Farbe/RAL 9016 Oberfläche matt Abbildung			
RAL 9016 Verkehrsweiß			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
Oberflächenbelag			
ArtDämmung Decke Tiefgarage, Wände BereichUG 1, UG2, SG Referenz Farbe/RAL 9016 Oberfläche matt, gespachtelt mit Anstrich Abbildung			
RAL 9016 Verkehrsweiß			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025																					
XXX																							
<table><tr><td>Art</td><td colspan="3">Akustik-Abhangdecke- Holz</td></tr><tr><td>Bereich</td><td>Beratungszimmer Säle</td><td colspan="2">1.OG</td></tr><tr><td>Referenz</td><td colspan="3">Ligno Akustik 12/4</td></tr><tr><td>Farbe/ Oberfläche</td><td colspan="3">Echtholz Eiche hell 3mm Funiert lackiert matt</td></tr><tr><td colspan="4">Abbildung</td></tr></table>				Art	Akustik-Abhangdecke- Holz			Bereich	Beratungszimmer Säle	1.OG		Referenz	Ligno Akustik 12/4			Farbe/ Oberfläche	Echtholz Eiche hell 3mm Funiert lackiert matt			Abbildung			
Art	Akustik-Abhangdecke- Holz																						
Bereich	Beratungszimmer Säle	1.OG																					
Referenz	Ligno Akustik 12/4																						
Farbe/ Oberfläche	Echtholz Eiche hell 3mm Funiert lackiert matt																						
Abbildung																							
																							
Ausführung																							
Bemusterung		Freigabe durch:																					
Katalog		Bauherr																					
Materialmuster	X																						
Montagemuster																							
Datum / Unterschrift																							

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
XXX			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
XXX			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
XXX			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
XXX			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

DECKEN - BEKLEIDUNG		09.09.2025	
XXX			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA	
Wandfläche			
ArtGlasfaserbetonelemente BereichFassade ReferenzHentschke 50-999-164-4 Farbe/Oberflächehellgrau / weiß, mit Einschlüssen, grau/ weiß, Korngröße bis 7mm gestahlt G2 Abbildung			
			
Ausführung		PLANCODE	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			




FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA	
Fensterflächen			
ArtAluminiumbekleidung BereichFassade ReferenzAlumet ALUBRONZE04 Farbe/Oberfläche dunkel bronze (C34) eloxiert gebürstet Abbildung 			
Ausführung		<u>XXX</u>	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			




FASSADEN - OBERFLÄCHEN Fensterverglasung		WA	
Art Glas (3-fach Isolierverglasung) Bereich Fassade Referenz SEMCO Klimastar 600, SEMCO Eenergy Farbe/ Oberfläche transparent Abbildung 			
Ausführung		XXX	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			



FASSADEN - OBERFLÄCHEN Fensterverglasung		WA	
Art Bereich Referenz Türverglasung Fassade Farbe/ Oberfläche transparent, mit aufgedruckten Markierungen glatt Abbildung 			
Ausführung		XXX	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			



FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA	
Fensterverglasung			
Art Glaspanel Bereich Fassade Referenz SEMCO Color SC 8687 Farbe/ Isolierglasoptik Oberfläche glänzend Abbildung			
			
Ausführung		PLANCODE	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			



FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA	
Deckenfläche			
ArtKassettenpaneel Aluminium Bereich1.OGBrücke Unterseite ReferenzKalzip FC Glattblechfassade Farbe/OberflächeEloxiert ähnlich RAL 9002 matt, Korrosionsbeständig C4 Abbildung			
 RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9002 Grauweiß Grey white			
Ausführung ^^^			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			



FASSADEN - OBERFLÄCHEN Außentor		WA																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td colspan="3">Sektionaltor, UK Stahl Pulverbeschichtung, Streckmetall Aluminium eloxiert</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td colspan="3">Sockelgeschoss Zufahrt Tiefgarage</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td colspan="3">Belutec</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td colspan="3">RAL 8019 in Anlehnung an C34, dunkel bronze (C34) eloxiert Pulverbeschichtet, gebürstet</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 10px;">Abbildung</td> </tr> </table>   				Art	Sektionaltor, UK Stahl Pulverbeschichtung, Streckmetall Aluminium eloxiert			Bereich	Sockelgeschoss Zufahrt Tiefgarage			Referenz	Belutec							Farbe/ Oberfläche	RAL 8019 in Anlehnung an C34, dunkel bronze (C34) eloxiert Pulverbeschichtet, gebürstet			Abbildung			
Art	Sektionaltor, UK Stahl Pulverbeschichtung, Streckmetall Aluminium eloxiert																										
Bereich	Sockelgeschoss Zufahrt Tiefgarage																										
Referenz	Belutec																										
Farbe/ Oberfläche	RAL 8019 in Anlehnung an C34, dunkel bronze (C34) eloxiert Pulverbeschichtet, gebürstet																										
Abbildung																											
Ausführung		XXX																									
Bemusterung		Freigabe durch:																									
Katalog		Bauherr																									
Materialmuster	X																										
Montagemuster																											
Datum / Unterschrift																											


FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA	
Außentür			
ArtAluminiumtür, Außentür, farbeloxiert BereichSockelgeschoss alle Fassadentüren ReferenzSchüco AD UP 75 Farbe/Oberfläche dunkel bronze (C34) eloxiert gebürstet Abbildung			
 			
Ausführung		XXX	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

FASSADEN - OBERFLÄCHEN Tor-Oberflächen		WA	
Art Bereich Referenz	Falttor, UK Stahl Pulverbeschichtung, Bekleidung Aluminium eloxiert Sockelgeschoss Belutec		
Farbe/ Oberfläche	RAL 8019 in Anlehnung an C34, dunkel bronze (C34) eloxiert gebürstet		
Abbildung			
 RAL 8019 Graubraun 			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA	
Tor-Oberflächen			
Art Bereich Referenz	Falttor, UK Stahl Pulverbeschichtung, Streckmetall Aluminium eloxiert Sockelgeschoss Belutec		
Farbe/ Oberfläche	RAL 8019 in Anlehnung an C34, dunkel bronze (C34) eloxiert gebürstet		
Abbildung			
RAL 8019 Graubraun  			
Ausführung		XXX	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

FASSADEN - OBERFLÄCHEN Trafotür-Oberflächen		WA																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td colspan="3">Aluminiumtür einschl. Lüftungslamellen,, farbeloxiert</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>Sockelgeschoss</td> <td colspan="2">Trafo Türen</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td colspan="3">Gritec TAM3</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td colspan="3">dunkel bronze (C34) aloxiert gebürstet</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 10px;">Abbildung</td> </tr> </table>				Art	Aluminiumtür einschl. Lüftungslamellen,, farbeloxiert			Bereich	Sockelgeschoss	Trafo Türen		Referenz	Gritec TAM3							Farbe/ Oberfläche	dunkel bronze (C34) aloxiert gebürstet			Abbildung			
Art	Aluminiumtür einschl. Lüftungslamellen,, farbeloxiert																										
Bereich	Sockelgeschoss	Trafo Türen																									
Referenz	Gritec TAM3																										
Farbe/ Oberfläche	dunkel bronze (C34) aloxiert gebürstet																										
Abbildung																											
  																											
Ausführung		XXX																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding-top: 5px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>				Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift									
Bemusterung		Freigabe durch:																									
Katalog		Bauherr																									
Materialmuster	X																										
Montagemuster																											
Datum / Unterschrift																											


FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA
Tür-Oberflächen		
Art	Aluminiumtür, Außentür, farbeloxiert	
Bereich	Sockelgeschoss	alle Fassadentüren
Referenz	Schüco AD UP 75	
Farbe/ Oberfläche	dunkel bronze (C34) eloxiert gebürstet	
Abbildung		
Ausführung	XXX	
Bemusterung		Freigabe durch:
Katalog		Bauherr
Materialmuster	X	
Montagemuster		
Datum / Unterschrift		

FASSADEN - OBERFLÄCHEN Vogelschutz		WA	
Art Punktraster Vogelschutz Folie Bereich Außenverglasung Referenz PROTECFOLIEN Saflex FlySafe 3D Farbe/ Oberfläche Shiny/ Shiny Abbildung  aussen: matt innen: Lichtabsorbierende Rückseite 			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

FASSADEN - OBERFLÄCHEN Vogelschutz		WA	
Art Punktraster Vogelschutz Folie Bereich Außenverglasung Referenz PROTECFOLIEN Saflex FlySafe 3D Farbe/ Oberfläche Shiny/ Shiny Abbildung  aussen: shiny innen: shiny 			
Ausführung		XXX	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA	
Außen-Sonnenschutz			
Art		Textil Gewebe	
Bereich		Fassade EG-3.OG	
Referenz		ROMA zipSCREEN	
Farbe/ Oberfläche		RAL 8019 oder ähnl. Fensterrahmen Acrylgewebe PVC frei	
Abbildung			
V1			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA																																							
XXX																																									
<table><tr><td>Art</td><td>Textil Gewebe</td></tr><tr><td>Bereich</td><td>Fassade EG-3.OG</td></tr><tr><td>Referenz</td><td>ROMA zipSCREEN</td></tr><tr><td>Farbe/ Oberfläche</td><td>RAL 8019 oder ähnl. Fensterrahmen Polyestergewebe</td></tr><tr><td>Abbildung</td><td colspan="3"> V2  </td></tr><tr><td colspan="4">Ausführung</td></tr><tr><td colspan="4"><table border="1"><tr><td>Bemusterung</td><td></td><td>Freigabe durch:</td><td></td></tr><tr><td>Katalog</td><td></td><td>Bauherr</td><td></td></tr><tr><td>Materialmuster</td><td>X</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td>Montagemuster</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Datum / Unterschrift</td></tr></table></td></tr></table>				Art	Textil Gewebe	Bereich	Fassade EG-3.OG	Referenz	ROMA zipSCREEN	Farbe/ Oberfläche	RAL 8019 oder ähnl. Fensterrahmen Polyestergewebe	Abbildung	V2 			Ausführung				<table border="1"><tr><td>Bemusterung</td><td></td><td>Freigabe durch:</td><td></td></tr><tr><td>Katalog</td><td></td><td>Bauherr</td><td></td></tr><tr><td>Materialmuster</td><td>X</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td>Montagemuster</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Datum / Unterschrift</td></tr></table>				Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift			
Art	Textil Gewebe																																								
Bereich	Fassade EG-3.OG																																								
Referenz	ROMA zipSCREEN																																								
Farbe/ Oberfläche	RAL 8019 oder ähnl. Fensterrahmen Polyestergewebe																																								
Abbildung	V2 																																								
Ausführung																																									
<table border="1"><tr><td>Bemusterung</td><td></td><td>Freigabe durch:</td><td></td></tr><tr><td>Katalog</td><td></td><td>Bauherr</td><td></td></tr><tr><td>Materialmuster</td><td>X</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td>Montagemuster</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Datum / Unterschrift</td></tr></table>				Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift																							
Bemusterung		Freigabe durch:																																							
Katalog		Bauherr																																							
Materialmuster	X																																								
Montagemuster																																									
Datum / Unterschrift																																									

FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA	
XXX			
Art		Textil Gewebe	
Bereich		Fassade EG-3.OG	
Referenz		ROMA zipSCREEN	
Farbe/ Oberfläche		RAL 8019 oder ähnl. Fensterrahmen Glasfassergewebe	
Abbildung			
V3			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA	
Gitter Zellen außen			
Art	Gitter vor Fenstern, außen		
Bereich	Zellenbereich	SG	
Referenz			
Farbe/ Oberfläche	Duplex-Beschichtung, oberseitig Pulverbeschichtung RAL 8019 matt		
Abbildung			
RAL 8019 Graubraun			
Ausführung	XXX		
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

FASSADEN - OBERFLÄCHEN Fugen Glasfaserbetonelemente		WA	
Art Bereich Referenz dauerelastische Fuge besandet Fassade Glasfaserbeton Farbe/ Oberfläche hellgrau wie Glasfaserbeton besandet Abbildung			
 			
Ausführung		XXX	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

FASSADEN - OBERFLÄCHEN Vorhangfassade Beton		WA	
Art Bereich Referenz	Fassadenelemente Beton Übergang Vorführabteilung SG		
Farbe/ Oberfläche	Grau SB4, sandgestrahlt, alternativ gewaschen		
<u>Abbildung</u>			
			
Ausführung		XXX	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


FASSADEN - OBERFLÄCHEN Attikaabdeckung, Mauerabdeckung		WA	
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung	Zinkblech, gekantet Attiken Rheinzink Titanzink Roh, unbewittert walzblank 		
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA	
Tore Einfahrt			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
RAL 8019 Graubraun			
Ausführung		<u>XXX</u>	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

FASSADEN - OBERFLÄCHEN XXX	WA																		
Art dauerelastische Fuge besandet Bereich Fassade Glasfaserbeton Referenz Farbe/ hellgrau wie Glasfaserbeton Oberfläche besandet Abbildung																			
																			
																			
Ausführung	XXX																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding-top: 10px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>		Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift			
Bemusterung		Freigabe durch:																	
Katalog		Bauherr																	
Materialmuster	X																		
Montagemuster																			
Datum / Unterschrift																			


FASSADEN - OBERFLÄCHEN		WA	
XXX			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung XXX			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


Türen		TUE	
Drückergarnituren			
ArtDrückergarnitur Drücker/ Drücker Bereichalle GeschosseFluchttüren zu Treppenträumen Referenzfsb 10, 31 06 1031 17263 0710 Farbe/Aluminium Rosette eckig, aufgesetzt Oberfläche dunkelbronzefarbig (C34) Abbildung			
V1 			
Ausführung _____			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	


Türen Drückergarnituren		TUE																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td colspan="2">Wechselgarnitur Drücker/ Knauf</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>alle Geschosse</td> <td>Technikräume</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td colspan="3">fsb 1035</td> </tr> <tr> <td>Farbe/</td> <td colspan="3">Edelstahl , Rosette aufgesetzt</td> </tr> <tr> <td>Oberfläche</td> <td colspan="3">matt, gebürstet</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Abbildung</td> </tr> </table>				Art	Wechselgarnitur Drücker/ Knauf			Bereich	alle Geschosse	Technikräume		Referenz	fsb 1035			Farbe/	Edelstahl , Rosette aufgesetzt			Oberfläche	matt, gebürstet			Abbildung			
Art	Wechselgarnitur Drücker/ Knauf																										
Bereich	alle Geschosse	Technikräume																									
Referenz	fsb 1035																										
Farbe/	Edelstahl , Rosette aufgesetzt																										
Oberfläche	matt, gebürstet																										
Abbildung																											
V1 																											
Ausführung _____																											
Bemusterung		Freigabe durch:																									
Katalog		Bauherr																									
Materialmuster	X																										
Montagemuster																											
		Datum / Unterschrift																									

Türen		TUE	
Drückergarnituren			
Art	Drückergarnitur Drücker/ Drücker		
Bereich	alle Geschosse	Technikräume	
Referenz	fsb 1035, 16 1035 01310 6204		
Farbe/	Edelstahl , Rosette aufgesetzt		
Oberfläche	matt, gebürstet		
Abbildung			
V1 			
Ausführung _____			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

Türen		TUE	
Drückergarnituren			
ArtWechselgarnitur Drücker/ Knauf Bereichalle Geschosse Referenzfsb 10, 31 06 1031 17263 0710 Fluchttüren zu Treppenträumen Farbe/Aluminium Rosette eckig, aufgesetzt Oberfläche dunkelbronzefarbig (C34) Abbildung			
V1 			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	



Türen		TUE	
Drückergarnituren			
ArtDrückergarnitur Drücker/ Drücker Bereich1.OGSäle, Kantine, Brücke Referenzfsb 1035, 72 1035 81310 0710 Farbe/Aluminium Rosetten aufgesetzt Oberfläche dunkelbronzefarbig (C34) Abbildung			
V1 			
Ausführung _____			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

Türen		TUE	
Drückergarnituren			
Art	Drückergarnitur Drücker/ Drücker		
Bereich	alle Geschosse	Büroräume, Wachtmeisterei	
Referenz	fsb 1035, 16 1035 01310 6204		
Farbe/	Edelstahl , Rosette aufgesetzt		
Oberfläche	matt, gebürstet		
Abbildung			
			
Ausführung _____			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

Türen Drückergarnituren		TUE																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Art</td> <td style="width: 30%;">WC-Garnitur</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Bereich</td> <td>alle Geschosse</td> <td style="vertical-align: top;">Zugang zu barrierefreien WCs</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Referenz</td> <td>fsb 1035</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Farbe/ Oberfläche</td> <td>Edelstahl, Rosette aufgesetzt matt gebürstet</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="vertical-align: top;">Abbildung</td> </tr> </table>				Art	WC-Garnitur		Bereich	alle Geschosse	Zugang zu barrierefreien WCs	Referenz	fsb 1035		Farbe/ Oberfläche	Edelstahl, Rosette aufgesetzt matt gebürstet		Abbildung					
Art	WC-Garnitur																				
Bereich	alle Geschosse	Zugang zu barrierefreien WCs																			
Referenz	fsb 1035																				
Farbe/ Oberfläche	Edelstahl, Rosette aufgesetzt matt gebürstet																				
Abbildung																					
																					
Ausführung _____																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Datum / Unterschrift _____</td> </tr> </table>				Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster				Datum / Unterschrift _____	
Bemusterung		Freigabe durch:																			
Katalog		Bauherr																			
Materialmuster	X																				
Montagemuster																					
		Datum / Unterschrift _____																			


Türen		TUE	
Drückergarnituren			
Art	Rohrrahmendrucker beidseitig		
Bereich	Sockelgeschoss		Wachtmeisterei
Referenz	fsb 1035, 09 1035 27143 0105		
Farbe/	1801		
Oberfläche	Edelstahl matt gebürstet Rosette flächenbündig		
Abbildung	V1 		
Ausführung _____			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift _____	

Fenster		TUE	
Drückergarnituren			
ArtFenstergriff Bereichalle GeschosseFenstergriffe Referenzfsb 1035, 34 1035 09040 0710 Farbe/OberflächeAluminium, Rosette eckig, aufgesetzt dunkelbronzefarbig, (C34) Abbildung			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

Innentüren		TUE	
Rohrahmentür			
Art Rohrahmentür Stahl Bereich Tiefgarage/ Schleusse Referenz Jansen Janisol			
Farbe/ RAL 8019 in Anlehnung an C34 Oberfläche Pulverbeschichtung, matt			
Abbildung			
RAL 8019 Graubraun  			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

Innentüren	TUE
Rohrrahmentür	

Art	Rohrrahmentür Stahl
Bereich	Treppenhaus
Referenz	Jansen Janisol
Farbe/ Oberfläche	RAL 8019 in Anlehnung an C34 Pulverbeschichtung, matt
Abbildung	



Ausführung


Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

Innentüren	TUE
Rohrrahmentür	

Art Rohrrahmentür Stahl
 Bereich Treppenhaus
 Referenz Jansen Janisol

 Farbe/ RAL 8019 in Anlehnung an C34
 Oberfläche Pulverbeschichtung, matt


Abbildung



Ausführung


Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

Innentüren		TUE	
Rohrahmentür			
Art Rohrahmentür Stahl Bereich 1.OG Referenz Jansen Janisol E30		Zugang Brücke	
Farbe/ Oberfläche RAL 8019 in Anlehnung an C34 Pulverbeschichtung, matt			
Abbildung			
RAL 8019 Graubraun			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

Innentüren		TUE
Stahlblechtür		
Art Stahlblechtür Bereich Sockelgeschoss Referenz Hörmann D65-2-OD Farbe/ Oberfläche RAL 8019 in Anlehnung an C34 Pulverbeschichtung, matt Abbildung  NCS S 6005-G50Y nuancierpeinture.fr NCS S 2005-G30Y nuancierpeinture.fr NCS S 1500-N nuancierpeinture.fr		
Ausführung		
Bemusterung		Freigabe durch:
Katalog		Bauherr
Materialmuster	X	
Montagemuster		
		Datum / Unterschrift

Innentüren	TUE
Stahlblechtür	


Art	Stahlblechtür
Bereich	Sockelgeschoss
Referenz	
Farbe/ Oberfläche	RAL 8019 in Anlehnung an C34 Pulverbeschichtung, matt
Abbildung	



Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

Innentüren		TUE
Stahlblechtür		
Art	Stahlblechtür mit Glasausschnitt	
Bereich	Sockelgeschoss	
Referenz		
Farbe/	RAL 8019 in Anlehnung an C34	
Oberfläche	Pulverbeschichtung, matt	
Abbildung		

RAL 9016
Verkehrsweiß






NCS S 6005-G50Y

NCS S 2005-G30Y



Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	


Innentüren		TUE	
Holztür			
ArtBürotür, Holztürblatt, Stahlblechzarge Bereichalle GeschosseBüro-und Kommunikationsflächen Referenz Farbe/OberflächeZarge RAL 8019 in Anlehnung an C34, Türblatt RAL 9016 beschichtet Beschichtung, matt Abbildung			
RAL 9016 Verkehrsweiß NCS S 2502-G NCS S 6005-G50Y NCS S 2005-G30Y  			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	



Innentüren		TUE	
Drückergarnituren			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
RAL 9016 Verkehrsweiß 		NCS S 6005-G50Y  NCS S 2005-G30Y 	
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

Innentüren		09.09.2025	
XXX			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

Innentüren		09.09.2025	
XXX			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	


Innentüren		09.09.2025	
XXX			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
		Datum / Unterschrift	

TREPPEN - GELÄNDER		TRE	
Handlauf			
Art	Handlauf		
Bereich	alle Geschosse		
Referenz	Handlauf rund, 45mm Durchmesser		
Farbe/ Oberfläche	Europäische Eiche geschliffen, geölt		
Abbildung			
 			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

TREPPEN - GELÄNDER		TRE	
Handlauf			
Art	Handlauf	Treppenhäuser	
Bereich	alle Geschosse		
Referenz	Handlauf rund, 45mm Durchmesser		
Farbe/ Oberfläche	Europäische Eiche geschliffen, geölt		
Abbildung			
  			
Ausführung	XXX		
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

TREPPEN - GELÄNDER		TRE	
Geländer			
Art	Stahlgeländer, Treppenlaufabdeckung		
Bereich	alle Geschosse		
Referenz	Treppenhäuser		
Farbe/ Oberfläche	RAL 8019 in Anlehnung an C34 lackiert, matt		
Abbildung			
Ausführung	<u>XXX</u>		
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

TREPPEN - GELÄNDER		TRE																					
Handlauf																							
<table><tr><td>Art</td><td colspan="3">taktile Beschilderung Handlauf</td></tr><tr><td>Bereich</td><td>alle Geschosse</td><td colspan="2">Treppenhäuser</td></tr><tr><td>Referenz</td><td colspan="3">Feldmann</td></tr><tr><td>Farbe/ Oberfläche</td><td colspan="3">Aluminium silber, gebogen matt</td></tr><tr><td colspan="4">Abbildung</td></tr></table>				Art	taktile Beschilderung Handlauf			Bereich	alle Geschosse	Treppenhäuser		Referenz	Feldmann			Farbe/ Oberfläche	Aluminium silber, gebogen matt			Abbildung			
Art	taktile Beschilderung Handlauf																						
Bereich	alle Geschosse	Treppenhäuser																					
Referenz	Feldmann																						
Farbe/ Oberfläche	Aluminium silber, gebogen matt																						
Abbildung																							
																							
Ausführung		PLANCODE																					
Bemusterung		Freigabe durch:																					
Katalog		Bauherr																					
Materialmuster	X																						
Montagemuster																							
Datum / Unterschrift																							

TREPPEN - GELÄNDER		TRE	
Fensterflächen			
Art		Handlaufhalter	
Bereich		Treppenhäuser	
Referenz			
Farbe/ Oberfläche		RAL 8019 in Anlehnung an C34 lackiert, matt	
Abbildung			
RAL 8019 Graubraun 			
Ausführung		XXX	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

TRENNWÄNDE WC, SCHAMWÄNDE		SAN	
Art Trennwandsystem WC-Kabinen, h= 2,20m Bereich WCs Referenz Kemmlit PRIMO F Farbe/ Oberfläche Verkehrsweiss, Hellgrau, dunkelgrau HPL Abbildung 			
Ausführung		<u>XXX</u>	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

TRENNWÄNDE WC, SCHAMWÄNDE		SAN	
Art Urinaltrennwand Bereich WC Herren Referenz Kemmlit Liso, TU Farbe/ Oberfläche Edelstahl gebürstet Abbildung V1 			
Ausführung _____			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


TRENNWÄNDE WC, SCHAMWÄNDE		SAN	
Art Urinaltrennwand Bereich WC Herren Referenz Kemmlit Milano Farbe/ Oberfläche verkehrsweiß, hellgrau, dunkelgrau HPL Abbildung V2			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


TREPPEN - GELÄNDER		TRE	
Fensterflächen			
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung XXX			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

KANTINE Tresen		XX	
Art Bereich Referenz	Fliese Kantine 1.OG		
Farbe/ Oberfläche	Feinsteinzeug graugrün, Edelstahl glänzend glasiert, matt gebürstet		
Abbildung			
 			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


TGA		XX	
Fluchttürsteuerung			
Art	Fluchttürterminal		
Bereich	alle Fluchttüren		
Referenz	eff eff Fluchttürsteuerung		
Farbe/ Oberfläche	2.UG-SG		
Abbildung			
			
Ausführung	<u>XXX</u>		
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


TGA		XX	
Fluchttürsteuerung			
Art	Fluchttürterminal		
Bereich	alle Fluchttüren	2.UG-SG	
Referenz	eff eff Fluchttürsteuerung		
Farbe/ Oberfläche			
Abbildung			
Ausführung	XXX		
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

TGA Notrufset Barrierefreies WC	XX																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Art</td> <td colspan="3">Notrufset</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>barrierefreies WC</td> <td colspan="2">alle Geschosse</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td colspan="3">GIRA Notrufset</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>		Art	Notrufset			Bereich	barrierefreies WC	alle Geschosse		Referenz	GIRA Notrufset			Farbe/ Oberfläche				Abbildung			
Art	Notrufset																				
Bereich	barrierefreies WC	alle Geschosse																			
Referenz	GIRA Notrufset																				
Farbe/ Oberfläche																					
Abbildung																					
																					
Ausführung																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Bemusterung</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;">Freigabe durch:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Katalog</td> <td></td> <td>Bauherr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materialmuster</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Montagemuster</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;">Datum / Unterschrift</td> </tr> </table>		Bemusterung		Freigabe durch:		Katalog		Bauherr		Materialmuster	X			Montagemuster		Datum / Unterschrift					
Bemusterung		Freigabe durch:																			
Katalog		Bauherr																			
Materialmuster	X																				
Montagemuster																					
Datum / Unterschrift																					

TGA Notrufset Barrierefreies WC	XX															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Art</td> <td colspan="2">Notrufset</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>barrierefreies WC</td> <td>alle Geschosse</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td colspan="2">GIRA Notrufset</td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Art	Notrufset		Bereich	barrierefreies WC	alle Geschosse	Referenz	GIRA Notrufset		Farbe/ Oberfläche			Abbildung		
Art	Notrufset															
Bereich	barrierefreies WC	alle Geschosse														
Referenz	GIRA Notrufset															
Farbe/ Oberfläche																
Abbildung																
																
Ausführung <u>XXX</u>																
Bemusterung		Freigabe durch:														
Katalog		Bauherr														
Materialmuster	X															
Montagemuster																
Datum / Unterschrift																

Fassade		XX	
Beschriftung Tiefgarageneinfahrt			
Art Bereich Referenz Lasergeschnittene Aussparungen und Beschriftung Einfahrt Tiefgarageneinfahrt Landgerichtstraße Farbe/ Oberfläche Aluminium Eloxal C34 gebürstet, mit Plexiglas hinterlegt, beleuchtet Abbildung			
			
Ausführung		XXX	
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


Kantine Sitzbank, Stuhlbezüge		XX	
Art	Leder		
Bereich	Kantine	1.OG	
Referenz			
Farbe/ Oberfläche	graubraun matt, imprägniert		
Abbildung			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

Kantine Tresen		XX	
Art Bereich Referenz	Fliese Kantine 1.OG		
Farbe/ Oberfläche	Feinsteinzeug beige, Edelstahl glänzend glasiert, matt gebürstet		
Abbildung			
 			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

XXX		XX	
Art Bereich Referenz Farbe/ Oberfläche Abbildung			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			


Fassade Abdeckung Linienentwässerung		WA	
ArtRostrinne Abdeckung Linienentwässerung BereichLinienentässerung vor AußentürenSG ReferenzATV GmbH Rostrinne Längsstab, h=20mm Farbe/OberflächeEdelstahlmatt Abbildung			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

Archive		XX	
Rollregalanlage			
Art	Rollregalanlage		
Bereich	Archivräume 1.UG, EG		
Referenz	Arbitec-Forster GmbH, Forec 2000		
Farbe/ Oberfläche	RAL7035, Stahl verzinkt pulverbeschichtet		
Abbildung			
  RAL 7035 Lichtgrau			
XXX			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

Archive		XX	
Anfahrsschräge Podest			
Art	Rollregalanlage Anfahrsschräge und Schienen		
Bereich	Archivräume	1.UG, EG	
Referenz	Arbitec-Forster GmbH, Forec 2000		
Farbe/ Oberfläche	Alumium, Massivstahl verzinkt natur		
Abbildung			
 			
Ausführung	XXX		
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

TGA Innenkabine Aufzug	XX										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Art</td> <td>Bekleidung Innenkabine Aufzug</td> </tr> <tr> <td>Bereich</td> <td>Aufzüge TRH 8, 9, 10</td> </tr> <tr> <td>Referenz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Farbe/ Oberfläche</td> <td>Edelstahl gebürstet</td> </tr> <tr> <td>Abbildung</td> <td></td> </tr> </table> 		Art	Bekleidung Innenkabine Aufzug	Bereich	Aufzüge TRH 8, 9, 10	Referenz		Farbe/ Oberfläche	Edelstahl gebürstet	Abbildung	
Art	Bekleidung Innenkabine Aufzug										
Bereich	Aufzüge TRH 8, 9, 10										
Referenz											
Farbe/ Oberfläche	Edelstahl gebürstet										
Abbildung											
Ausführung											
Bemusterung		Freigabe durch:									
Katalog		Bauherr									
Materialmuster	X										
Montagemuster											
Datum / Unterschrift											

TGA		XX
Innenkabine Aufzug		
Art	Bekleidung Innenkabine Aufzug Türen	
Bereich	Aufzug TRH 10	
Referenz		
Farbe/	Edelstahl	
Oberfläche	poliert	
Abbildung		



XXX

Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

TGA		XX	
Innenkabine Aufzug			
ArtBekleidung Innenkabine Aufzug Türen BereichAufzüge TRH 8,9 Referenz Farbe/OberflächeSpiegel, rahmenlos Abbildung			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

Fassade		WA	
Stützwand Außenanlagen			
Art	Stützwand Wirtschaftshof		
Bereich	Wirtschaftshof	SG	
Referenz			
Farbe/	Grau		
Oberfläche	SB4, sandgestrahlt, alternativ gewaschen		
Abbildung			
			
Ausführung			
Bemusterung		Freigabe durch:	
Katalog		Bauherr	
Materialmuster	X		
Montagemuster			
Datum / Unterschrift			

